



ORODEKA®

İtalya

Orodeka



ÖZEL TERMAL TEKNOLOJİ

Özel bir termal proses kullanılarak üretilmiştir. Östenit fazı ve martenzit faz gibi tüm metalürjik geçişler oda sıcaklığında gerçekleşir ve diğer NiTi eğelerine karşı birçok avantaj sağlar.

KONTROL HAFIZALI ALAŞIM

Kontrol hafızalı alaşım, kök kanal anatomisine uyum sağlamamızı ve böylelikle kök zayıflamasını ve çıkıntı oluşumunu ve kanal perforasyonlarının taşınmasını önlememizi sağlar.

YÜKSEK DİRENÇ

Özel ısı işlem görmüş CM alaşımı çok yüksek direnç ve bükülme gücü verir.

ÖN BÜKÜM VERİLMİŞ

Ön büküm verilmiş olabilir ve en kavisli kanallarda yüksek verimliliğe sahiptir.

ŞEKİL HAFIZASI

Şekil hafızası, eğin sterilize edildiğinde geri orijinal şeklini almasına, tüm metalik özelliklerini ve metalürjik yapısını tekrar kazanmasına olanak sağlar.


ÜÇGEN DİŞBÜKEY KESİTİ

Alet kesiti, modifiye edilmiş üçgen bir dişbükeydir, debrisin uzaklaştırılmasını kolaylaştırır ve çok aktif bir kesme etkinliği ile kanal duvarlarıyla teması azaltır.




Uç Tasarımı

Bıçaksız, kesme işlevi olmayan, yalnızca keşfe yönelik aktif olmayan uç.
Kök kanal duvarlarında çıkıntı ve perforasyon oluşmasını önler.




Çapraz Kesit

Benzersiz 3s çapraz kesit. Üç keskin kesme bıçağı.
Orijinal Anatomiye Uygun.
Orijinal kök kanal anatomisine uyumlu geniş ve derin kalıntı temizleme alanı.



Özel Tasarım

Eğre, ucundan kademeli olarak artırılmıştır. Dentin kalıntılarını kök kanalından pulpa boşluğuna kadar temizler.
Kırılmaları, sıkışmaları önler ve kök kanallarının içinde daha fazla kontrol sağlar.



BLİSTERLER

PLEX^V

Aşağıda görebileceğiniz çeşitli boyutlardaki blistere sahip bu iki blister dışında her bir blisteri aynı tipte 4 blister içerir.


PLEX V - 04



4'lü Blister Asorti Ambalaj
UTS Kodu: 6972842341655

17,7€
+KDV

PLEX V - 06



4'lü Blister Asorti Ambalaj
UTS Kodu: 6972842341631

17,7€
+KDV

Her bir blister aşağıda gösterilen boyutlarda aynı tipte 4 eğe içerir.

Standart 19 mm



4'lü Blister Sorti Ambalaj
UTS Kodu: 6972842341372

17,7€
+KDV

Standart 21 mm - 25 mm - 28 mm - 31 mm



UTS Kodu: 6972842341020

UTS Kodu: 6972842341068

UTS Kodu: 6972842341228

UTS Kodu: 6972842341518

UTS Kodu: 6972842341105

17,7€
+KDV

Ekstra

21 mm - 25 mm - 28 mm - 31 mm



UTS Kodu: 6972842341662

UTS Kodu: 6972842343062

UTS Kodu: 6972842341266

UTS Kodu: 6972842341143

UTS Kodu: 6972842343093

UTS Kodu: 6972842341457

UTS Kodu: 6972842343109

UTS Kodu: 6972842340009

UTS Kodu: 6972842341488


UTS Kodu: 6972842340023

UTS Kodu: 6972842343208

17,7€
+KDV


PLEX V - 04 *Zor Kanallar İçin*

Biçim	Açıklık	Yol Eğeleri	Bitirme	
TAPER	08	03	04	04
DIAMETER	15	15	20	25
LENGTH	19mm	21 mm - 25 mm - 28 mm - 31 mm		
TORQUE	2.5 N.Cm	1.5 N.Cm	2.5 N.Cm	2.5 N.Cm
SPEED	500 RPM	300 RPM	500 RPM	500 RPM



PLEX V - 06 *Kolay Kanallar İçin*

Biçim	Açıklık	Yol Eğeleri	Bitirme	
TAPER	08	03	05	06
DIAMETER	15	15	20	25
LENGTH	19mm	21 mm - 25 mm - 28 mm - 31 mm		
TORQUE	2.5 N.Cm	1.5 N.Cm	2.5 N.Cm	2.5 N.Cm
SPEED	500 RPM	300 RPM	500 RPM	500 RPM




PLEX V - 04 *Zor Kanallar İçin*

Biçim	Açıklık	Yol Eğeleri	Bitirme	
TAPER	08	03	04	04
DIAMETER	15	15	20	25
LENGTH	19 mm	21 mm - 25 mm - 28 mm - 31 mm		
TORQUE	2.5 N.Cm	1.5 N.Cm	2.5 N.Cm	2.5 N.Cm
SPEED	500 RPM	300 RPM	500 RPM	500 RPM

PLEX V - 06 *Kolay Kanallar İçin*

Biçim	Açıklık	Yol Eğeleri	Bitirme	
TAPER	08	03	04	04
DIAMETER	15	15	20	25
LENGTH	19 mm	21 mm - 25 mm - 28 mm - 31 mm		
TORQUE	2.5 N.Cm	1.5 N.Cm	2.5 N.Cm	2.5 N.Cm
SPEED	500 RPM	300 RPM	500 RPM	500 RPM



I HAND - EL EĞELERİ



H-TİPİ EL EĞELERİ 6'LI BLİSTER

Ebat	25 mm	Fiyat	UTS Kodu
○ 06	H00625	2.75€ +KDV	6972842341686
○ 08	H00825		6972842341723
○ 010	H01025		6972842341761
○ 015	H01525		6972842341808
○ 020	H02025		6972842341846
○ 025	H02525		6972842341884
○ 030	H03025		6972842341921
○ 035	H03525		6972842341969
○ 040	H04025		6972842342003
○ 015-040	HA25		6972842342041
○ 045-080	HB25		6972842342089

K-TİPİ EL EĞELERİ 6'LI BLİSTER

Ebat	25 mm	Fiyat	UTS Kodu
○ 06	K00625	2.75€ +KDV	6972842342560
○ 08	K00825		6972842342607
○ 010	K01025		6972842342645
○ 015	K01525		6972842342683
○ 020	K02025		6972842342720
○ 025	K02525		6972842342768
○ 030	K03025		6972842342805
○ 035	K03525		6972842342843
○ 040	K04025		6972842342881
○ 015-040	KA25		6972842342928
○ 045-080	KB25		6972842342966