

Drive X

Built to Perform Made to Last



Dental Implant Unit

Olağanüstü kalite Akıcı güç

Gelişmiş motor kontrol teknolojisi, düşük hızda hassasiyeti yüksek hızda devamlı birleştirerek güvenli ve güvenilir bir performans sunar.



Daha net görüş için LED açılı başlık

Dahili LED, net aydınlatma sağlayarak işlemler sırasında görünürlüğü ve hassasiyeti artırır.






Kaliteli rulmanlara sahip dayanıklı açılı başlık

Yüksek kullanım sıklığında bile sorunsuz çalışma ve uzun ömürlü dayanıklılık için 8 adet yüksek kaliteli rulman ile donatılmıştır.



1.100 €
+ KDV

UTS:06944843618876



Net ekran Kolay kontrol

Büyük renkli ekran her adımı net bir şekilde gösterir, önceden ayarlanmış hazır modlar sayesinde kullanıma anında hazırdır.

Tork koruma fonksiyonu

Hassas ve tutarlı implant işlemleri için devamlı tork kontrolü sağlar.



Eller serbest kullanım için esnek ayak pedalı

Daha güvenli ve verimli işlemler için esnek ayak pedalıyla eller serbest kontrol imkânı sağlar.



Parlaklık kontrolü

Farklı cerrahi aydınlatma ihtiyaçlarına uyum sağlamak için LED parlaklığını %50 ile %100 arasında değiştirebilirsiniz.



LED ışığın gecikmeli kapanması

LED ışığın işlem sonrasında kısa bir süre daha açık kalmasını sağlayarak, işlem sonrası gözlem için zaman tanır.



2s



Ses kontrolü

Daha sessiz bir klinik deneyim için sesli uyarıları etkinleştirin veya devre dışı bırakın.



Tork aralığı / Dişli oranı 20:1	5 N·cm – 80 N·cm
Maksimum pompa çıkışı	110mL/min
Ana ünite boyutları	250 mm * 237 mm * 130 mm
Motor boyutları	φ 23.4 mm * L 91 mm
Motor ağırlığı	150 g
Açılı başlık ağırlığı	88.3 g
Güç kaynağı	AC 220V , 50/60Hz

Geliştirilmiş sessiz peristaltik pompa

Daha kesintisiz ve devamlı su akışı için dört silindirli tasarıma sahiptir.



