

51 **Euronda®**
1975 - 2026

2026
ÜRÜN KATALOĞU

Euronda Pro System®

Ürünler, Süreç, Koruma

Euronda Pro System çalışanların, hastaların, aletlerin ve çalışma ortamlarının emniyetini sağlamak için geliştirilen uygulamalara yönelik tam kapsamlı bir koruma sistemidir. Sterilizasyon sürecinde birden fazla adım bulunur ve her bir adım tek başına (toplamadan depolamaya kadar) uygun şekilde yerine getirildiğinde süreç başarılı olur. Pro System serisi sayesinde, kaynakları optimize ederken, düzenli takip edilebilen modern, etkili ve verimli bir protokolü hayata geçirmek ve bir uygulamanın emniyetini artırmak mümkündür.



Temizleme



Termal dezenfeksiyon

Eurosafe 60



Ultrasonik yıkama

Eurosonic® 4D
Eurosonic® 3D
Eurosonic® Energy
Eurosonic® Micro



Termal kapama

Euromatic® Plus
Euroseal® Valida
Euroseal®
Euroseal® 2001 plus



Sterilizasyon ruloları



Euroseal® Kontrol Testi

Herkes için sterilizasyon sanatı

Teknik özellikler

- Kullanımı kolay Türkçe menü
- Su tüketimi yalnız 300 ml
- 12 adet Program
 - 5 adet B Class Programı
 - 2 adet N Class Programı
 - 2 adet S Class Programı
 - 3 adet Test Programı (Helix Testi, Prion Testi , Vakum Testi)
- Su kalite sensörü
- Kır Kontrol Sistemi
- Hava su ayırıcı separatör
- Buhar jeneratörlü sistem
- 24 litre iç hacim
- Bilgisayarlı hata tespit sistemi
- Opsiyonel yazıcı sistem sayesinde kayıt alabilme
- SD kart desteği
- Opsiyonel Wi-Fi desteği

**Güvenlik Donanımı**

- Aşırı basınç koruması
- Yanlışlıkla kapı açılmasına karşı korumalar
- Süreç değerlendirme sistemi
- Gerçek zamanlı tanı sistemi

Standartlara Uygunluk

EN 13060, EN ISO 14971
EN 61010-1, EN 61010-2-040
EN 61326, EN 13445

Sertifikasyon Bilgileri

- 93/42/AT direktifine ve eklerine uygun E8 Otoklav.
- IIB Sınıfı cihaz
- 97/23/AT PED Direktifine uygun sterilizasyon haznesi
- Firma Belgeleri
- ISO 9001, ISO 13485,
CE Tip Referansı: E8 24L, E8 18L

UTS Kodu

+E30711571611

Sadece
E8 Otoklav

4.520 €
+KDV

E8 Otoklav +
Aquadist + Euroseal

5.071 €
+KDV

**Sterilizasyon****Otoklavlar**

E10
E9 Next
E8
E9 Med

**Testler****İzlenebilirlik
/ Alım****Su
arıtma**

Aquaosmo
Aquadist
Aquafilter 1 to 1
Aquadist

Ekstra Büyük otoklav

Kapasite: 29 litrelik haznesiyle EXL optimum sterilizasyon sonuçları sunan piyasada mevcut en yüksek kapasiteli Euronda otoklavıdır.

İzlenebilirlik: Standart bağlantı ve yapışkanlı etiketlerin yazdırılması için entegre edilebilir Yazdırma Setleri sayesinde genişletilebilir bir izlenebilirlik sistemi sunar.

Çevre dostu: Hızlı buhar jeneratörü ve teknolojisi sayesinde sterilizasyon ayarları tüketimi iyileştirerek etkin yüke göre uyarlanır.

Güvenilir: En gelişmiş Euronda otoklavları temel alan EXL, bu sistemlerin dayanıklılık, bakım ve tasarım yapısı bakımından en güçlü yanlarını ve en iyi özelliklerini bir araya getirir.

Bağlantı: Entegre SD Kart ve Ethernet veya WiFi bağlantısı sterilizasyon verilerinin her zaman ulaşılabilir olmasını ve verilerin otoklavdan bir bilgisayara veya farklı cihazlara aktarılmasını sağlayacaktır.

İşlevsel: Kullanıcı dostu arayüzünden otoklavın zaman içerisindeki performansını garanti eden en yenilikçi sistemlere kadar EXL sterilizasyonu ve sterilizasyon sürecinin yönetimini iyileştirir ve basitleştirir.

**Sınıflandırma**

Sınıf IIb Tıbbi Cihaz Sınıf B Otoklav, EN 13060 standardı gerekliliklerine tamamen uyumludur. PED 2014/68/EC tasdikli paslanmaz çelik dökmü hazne

Ağırlık

62 Kg (sepet ve tepsilerle makine boşken)

Su tüketimi

800 ml

Sadece
EXL Otoklav

6.063 €
+KDV

Dış boyutları

460 x 455 x 855 mm (gxyxd)

CE Tipi Referansı

EXL

Hazne kapasitesi

29 L

Güç tüketimi

3200 W 14 A

Bağlantı

Ethernet ve SD Kart

EXL Otoklav +
Aquadist + Euroseal


7.166 €
+KDV

Ayrıntılar

Temiz su deposuna kolay erişim

EXL, 5 tepsi veya kasetler için 3 rafa göre hazırlanmıştır.

Soft Touch Ekran



Tek bir otoklavda Euronda sterilizasyonun olmazsı olmazı

Performans: En üst düzey Euronda sterilizasyon sistemi etkilidir, mükemmel kurutma garantisi sunar ve çevre dostudur.

Ergonomi: Kullanıcı, cihaz ve çalışma ortamı arasındaki tam uyumla daha kullanıcı dostu.

Güvenlik: Yeni sistemler kurulumdan bakıma kadar her an olağanüstü sterilizasyon kalitesini garanti eder.

Yenilik: Yeni E-Touch, E-Light, E-Timer, EHelp ve E-Backup sistemleri teknolojiyi insanların hizmetine sunar.

İzlenebilirlik: Standart bağlantı çözümleri ve yazıcı ayarı seçenekleri kapsamlı ve genişletilebilir izlenebilirlik sunar.

Tasarım: E10'un ileri teknolojiye sahip modern tasarımı estetiği yeni bir noktaya taşıyor.



Sınıflandırma

Sınıf IIb Tıbbi Cihaz Sınıf B Otoklav, EN 13060 standardı gerekliliklerine tamamen uyumludur. PED 2014/68/EC tasdikli paslanmaz çelik dökümlü hazne

Hazne kapasitesi

18-24 L

Ağırlık

47,5 kg (18 l) - 50,5 kg (24 l) (sepet ve tepsilerle makine boşken)

Dış boyutları

460 x 455 x 610 mm (gxyxd)

Güç tüketimi

2300 W 10,2 A

Su tüketimi

300 ml

CE Tipi Referansı

E10-18L, E10-24L

Bağlantı

Ethernet, SD Kart ve WiFi (isteğe bağlı)

Sadece
E10 Otoklav

5.236 €
+KDV

E10 Otoklav +
Aquadist + Euroseal

6.063 €
+KDV

E-Light

Yeşil ışık: Bitiş döngüsü, yük steril

Sarı ışık: Bitiş döngüsü, yük hemen kullanılmak için ıslak

Kırmızı ışık: Yük steril değil



EUROSAFE SMART

Pro System®

Çok işlevli tezgah üstü hazne, alet temizleme ve dezenfeksiyon sürecini optimize etmek ve otomatikleştirmek isteyen klinikler için idealdir.

Eurosafe Smart aletleri tek bir hızlı, otomatik, tekrarlanabilir ve takip edilebilir işlemle yıkar, durular ve kurutur. Ayrıca, çoklu enzimatik dezenfektan ve deterjan Sanifizer Automatic ile birlikte kullanıldığında, ultrasonik yıkamanın verimliliği malzeme tasarımıyla sağlarken aletlerin temizlenmesi ve dezenfeksiyonu ile birleştirir.

Üç ön ayarlı program ve altı ultrasonik yıkama programının yanı sıra belirli döngü parametrelerini özelleştirme seçeneği sunar. Sanifizer Otomatik'in yeniden doldurulması için, yerden tasarruf sağlayan pratik ön bölmede bulunan ve kullanıcı için kullanım kolaylığı ve güvenlik sağlayan değiştirilebilir bir kartuş sistemi mevcuttur. Atık ünleyici dağıtıcı, programa ve yüke göre sıvıyı otomatik olarak çekerken, entegre yumuşak rezinli döngü rejenerasyonunu gözlemler ve düşük tuz uyarısı verir. Her döngünün sonunda, çok işlevli hazne, USB aracılığıyla bir bilgisayara aktarılabilen ve işlemle ilgili tüm verileri (sonuç, süre, deterjan miktarı, kullanıcı) içeren bir dosya oluşturur. Ayrıca, veriler Ethernet bağlantısı üzerinden aktarılabilir ve E-Data ve E-Memory yazılımı kullanılarak yönetilebilir.



Sınıflandırma

- Tıbbi Cihaz Sınıfı I

Ölçüler

- 46 x 45,5 x 61 cm (gxyxd)

Güç Tüketimi

- 2300 W

Ağırlık ve Hazne Kapasitesi

- 45 Kg
- 10L

Güç Kaynağı

- 230 V / 50Hz

UTS Kodu

- +E3071130102U



Optimize

10 litrelik yıkama haznesi sayesinde, 24 litrelik bir otoklavın bir tam yükünü alabilir. Her ikisi de dahil olan sepet ve tepsi, haznenin içindeki alandan en iyi şekilde yararlanmak için üst üste yerleştirilebilir. Tüm bunlar, harici kapladığı alanı en aza indirirken çalışabilirliği en üst düzeye çıkaran tezgah üstü bir cihazda bulunmaktadır.



Kullanıcı dostu

4,3" dokunmatik ekran, döngülerin sadece birkaç tıklamayla başlatılmasını sağlayan basit ve sezgisel bir arayüz sunar. Ayrıca üç ön ayarlı program (ön yıkama, standart, yoğun) ve ultrasonik temizlik için altı program seçeneği ile her döngünün süresini, sıcaklığını ve kurutmayı gerektiği gibi özelleştirme seçeneği sunar.



İzlenebilirlik

Dijital izlenebilirlik sistemi, gerçekleştirilen tüm döngülerin kolayca izlenmesini sağlar ve sonuçların USB'ye kaydedilmesine veya Ethernet bağlantısı aracılığıyla bir PC'ye aktarılmasına olanak tanır. Bir şifre girerek 20 kullanıcıya kadar etkinleştirmek de mümkündür.



Hepsi bir arada

Ön yıkama, yıkama ve kurutmayı tek bir döngüde gerçekleştirerek manuel temizlik ihtiyacını ortadan kaldırır ve böylece operatör için daha az zamanda ve daha az riskle daha etkili sonuçlar sağlar. Basınçlı sıcak hava ile kurutma, su birikintilerinin tamamen ortadan kaldırılmasını da garanti eder.

Euronda Sanifizer

Daha güvenli ve daha yeşil bir seçim

Pro System®

Euronda

Euronda Sanifizer, diş hekimliği cerrahisinde yüzeyler, aksesuarlar ve aletler gibi tıbbi cihazların temizliği ve dezenfeksiyonu için çevre dostu bir ürün yelpazesidir. Yenilikçi formülleri sayesinde tüm Sanifizer ürünleri maksimum etkinlik ve güvenlik sağlar ve tedavi ettikleri farklı malzemelerle geniş ölçüde uyumludur. İşlemleri basitleştirir ve hızlandırır, günlük olarak kullanan operatörlerin güvenliğini garanti altına alır ve diş kliniklerine hastanelerle aynı kalite ve güvenlik standartlarını getirir.



Çift eylem

Multi-enzimatik kompleks ve kapsüllenmiş enzimler sayesinde temizler, geniş spektrumlu etki sağlayan biyosidal sistemi sayesinde dezenfekte eder.

Çevre bilincine sahip

Son nesil aktif bileşenlerin bir arada çalışması sayesinde, bu ürünler düşük konsantrasyonlarda bile etkili olup, ihtiyaç duyulan dozajı azaltarak atık ve çevresel etkiyi en aza indiriyor.

Konsantre olmak

Düşük konsantrasyonlarda (%0,5) etkili olacak şekilde geliştirilen ürün, daha düşük dozaj gerektirir, atık ve çevresel etkiyi en aza indirir. Tek bir şişeye 20 döngü gerçekleştirilebilir.

Güvenli

Toksik olmayan, koku, hassasiyet ve alerjiye neden olan maddeler içermeyen bu ürünler, klor, fenol, CMR, aldehit türevleri veya nano parçacıklar içermez. Son teknoloji ürünü formülleri ve düşük dozajları, günlük kullanıcıların sağlığını korur.

Narin

Özel formülü, işlenen çeşitli malzemelere saygı göstererek, tüm organik kalıntıların optimum şekilde temizlenmesini ve geniş uyumluluğu garanti eder.

UTS Kodu

+08056304411822

40 €
+KDV

Eurosafe 60

Tamamıyla güven içerisinde temizleme, dezenfekte etme ve kurutma

Eurosafe 60, tek bir döngüde ön yıkama yapar, yıkar, termal olarak dezenfekte eder ve kurutur, böylece el ile temizlemeye gerek kalmaz. Bu, daha az zaman ve cerrah için daha az riskle daha etkili ve verimli sonuçları garanti eder. Büyük, 60 litrelik tank, el aletleri, gevşek aletler, kasetler ve konteynerler dahil olmak üzere birçok ürünü termal olarak dezenfekte etmek için kullanılabilir. Geniş aksesuar yelpazesi mevcut alanın kullanımını optimize eder.

Kullanıcı dostu ara yüz, yıkama süresi ve sıcaklığı gibi ayarları düzenleyerek, özel ihtiyaçlara ve malzemelere uyacak şekilde özelleştirerek, 40 çevrime kadar programlamak için kullanılabilir. Eurosafe 60, eksiksiz, güvenli izlenebilirliği garanti eder ve diğer Euronda Pro Sistem cihazlarına bağlandığında daha da etkili olur. Bir USB anahtarına kaydedilebilen ve bir bilgisayara aktarılabilen tüm dezenfeksiyon döngülerinin verilerini doğrular ve kaydeder. Eurosafe 60 iki versiyonda mevcuttur: bir veya iki peristaltik pompa ile.



Sınıflandırma
Tıbbi Cihaz Sınıfı I b

Toplam güç
2750 W 230 V

Ebatları (gxyxd)
560 x 825 x 577 mm

Pompa gücü
150 W

Ağırlık
62 Kg

İşletim sıcaklığı
+5°C / +40°C

8.874€
+KDV



Çubuk tutucularıyla destek



Enjeksiyon yıkama sistemi



Kimyasal sıvı dağıtım sistemi

Eurosonic® 4D

Pro System®

Ultrasonik yıkamada yeni boyut

Euronda

Eurosonic® 4D, Euronda Pro System serisindeki en gelişmiş dijital ultrasonik tanktır.

Bir LED arkadan aydınlatmalı denetleyiciye sahiptir ve farklı döngüler, zamanlar ve sıcaklıklar ile ilişkili ışık sinyalleri sayesinde sezgisel ve kullanıcı dostudur. Kullanıcıların 10 ila 40 dakikalık bir süreye sahip 30°C ila 60°C arasında bir sıcaklıkta serbest döngü veya 6 önceden ayarlanmış döngüden birini seçmelerine izin veren iki çalışma modu vardır (aletler, burlar, ölçü tepsileri, çimento çıkarma, alçı çıkarıcı ve protezler). 6 ön ayar döngüsünde 4 farklı çalışma kademesi vardır: Degas, Boost, Normal ve Süpürme. Eurosonic® 4D, arka tarafta bir drenaja sahiptir ve daha kolay hareket etmek için bir tapa ve boru ile yan tutamaklarla birlikte gelir.



Kapasite

3.5 L

Ebatları (gxyxd)

320 x 240 x 170 mm

Ağırlık

5.5 Kg

UTS Kodu

+E3071131521

Ön ayar döngüleri

- Enstrümanlar:
40°C'de 20 dakika
- Burlar:
40°C'de 10 dakika
- İzlenim tepsisi tutucusu:
60°C'de 40 dakika
- Çimento çıkarıcı:
30°C'de 10 dakika
- Alçı çıkarıcı:
60°C'de 30 dakika
- Protezler:
60°C'de 40 dakika

1.157 €
+KDV



LED arka ışıklandırma kontrolörü

Aksesuarlar



Damlatmama sistemli duman girişi anti deformasyon kaplama



1 x 600 ml lab. bardağı tutucu



3 x 600 ml lab. bardağı tutucu



Paslanmaz çelik delikli sepet



600 ml cam lab. bardağı

Eurosonic® 3D

Ultrasonik tanklarda dengeli bir tercih

60°C'lik sabit çalışma sıcaklığına ve 0 – 30 dakikalık bir zaman aralığına sahip, arkadan aydınlatmalı bir merkezi kontrolör tarafından yönetilen dijital ultrasonik tank. Eurosonic® 3D, daha tutarlı temizlik sonuçları elde etmek için ultrasonik dalgaları eşit olarak dağıtan bir Sweep Mode teknolojisi ile çalışır. Denetleyicinin ön tarafını çevreleyen LED'leri kullanan bir görsel döngü geri sayım aygıtına sahiptir. Yan tutamaçlar, ultrasonik tankı hareket ettirmeyi kolaylaştırır.



Kapasite
3 L

Ebatları (gxyxd)
260 x 220 x 156 mm

Ağırlık
3.8 Kg

UTS Kodu
+E3071131021



Eurosonic® 3D ve Eurosonic® Energy için Aksesuarlar



Damlatmama sistemli duman girişi anti deformasyon kaplama



Paslanmaz çelik delikli sepet



600 ml cam lab. bardağı



2 x 600 ml lab. bardağı tutucu

Eurosonic® Energy

Pro System®

Elektromekanik ultrasonik tank

Euronda

Elektro mekanik ayarlı paslanmaz çelik ultrasonik tank. Euronda Sweep Mode teknolojisi ile donatılmış: Farklı frekanslarda çalışan, ultrasonik dalgaların iki piezoseramik dönüştürücü ile donatılmış tankın her yerine homojen olarak dağılmasını garanti eder. Eurosonic® Energy, ultrasonik depoyu boşaltmayı kolaylaştıran iki yan tutamağa sahiptir.

Kolay açma / kapama fonksiyonlarına sahip kontrol paneli. Sabit 60°C ısıtma ve 0 – 30 dakika arasında ayarlanabilir çalışma süresi.



Kapasite
3 L

Ebatları (gxyxd)
256 x 220 x 156 mm

Ağırlık
4.1 Kg

UTS Kodu
+E3071130251

771€
+KDV

Eurosonic® Micro

Küçük ebat, Büyük performans

Önceden ayarlanmış 10 dakikalık çalışma döngüsü ile tek bir açma / kapama fonksiyonuna sahip elektronik kompakt paslanmaz çelik ultrasonik tank. Bir piezoseramik dönüştürücü ile donatılmış Eurosonic® Micro, özellikle küçük enstrümanlar (bur, vb.) için mükemmel bir temizlik sağlar. 0,5 litrelik paslanmaz çelik tepsi. Plastik kapak dahil.



Kapasite
0.5 L

Ebatları (gxyxd)
235 x 130 x 170 mm

Ağırlık
1.1 Kg

380€
+KDV

Euromatic® Plus

Çalışmayı basitleştiren, hızlandıran
ve takip eden dönel termo izolasyon makinesi

Euromatic® Plus, sürekli döngü teknolojisine sahip döner bir termo izolasyon makinedir. İzolasyonu yapılacak çok sayıda kese ile gerçekleştirilen diş hekimliği uygulamaları için ideal hale getiren dakikada 8 metrelik bir izolasyon hızına sahiptir. Basitçe aletleri içeren poşeti takın ve Euromatic® Plus otomatik olarak son konumuna gelene ve sızdırmazlık tamamlanana kadar bunları sürükler. Ek olarak, cerrah tarafından seçilen veriler, dahili yazıcı tarafından doğrudan kese üzerine yazdırılır. Hızlı ama olağanüstü sonuçlar vermenin yanı sıra, kullanıcıların bir USB cihazında kaydetmelerine ve aynı zamanda tüm izolasyon verilerini takip etmelerine olanak tanır. Mükemmel, hızlı, güvenli ve izlenebilir sızdırmazlık için.



İzolasyon şeridi
12.5 mm

Ağırlık
14 Kg

3.168 €
+KDV

İzolasyon alan genişliği
310 mm

Güç kaynağı
200 – 240 V, 50 / 60 Hz

Ebatları (gxyxd)
473 x 220 x 235 mm

Soğrulan güç
500 W

Aksesuarlar



Ön kaydırma masası
Ebat 480 x 60 x 240 mm



Silindirik ön kaydırma yüzeyi
Ebat 790 x 66 x 289 mm



Masa üstü kesicili silindir tutucu
Ebat 480 x 78 x 300 mm

Euroseal® 2001 Plus


Pro System®

Tek kelimeyle, Euronda en çok satan termo izolasyon makinesi

Euronda

Sabit sıcaklıkta sürekli döngü işlemi için elektronik bir termo izolasyon makinesi: Euroseal® 2001 Plus dayanıklı, güvenilir ve kullanımı kolaydır. Güvenli, ergonomik sızdırmazlık kolu, keseleri kapatmayı kolaylaştırmak için önden konumlandırılmıştır.

Makineyi daha kompakt hale getirmeye yardımcı olan bir çözümdür, bu nedenle masa üstüne rahatça yerleştirilebilir veya standart sterilizasyon odası mobilyalarına monte edilebilir. Euroseal® 2001 Plus, silindiri tutan ve kilitleyen ve sızdırmazlık alanının içinde kalmasını sağlayan bir metal çubuğa sahiptir. Pürüzsüz yüzeyler temizlemeyi kolaylaştırır. UNI 868-5 ve EN 11607-2 standartlarına tamamen uygundur.



İzolasyon şeridi
12 mm

Ağırlık
7,6 Kg

İzolasyon alan genişliği
310 mm

Güç kaynağı
230 V, 50 / 60 Hz

Ebatları (gxyxd)
473 x 220 x 235 mm

Soğrulan güç
100 W

853€
+KDV

Aquadist

Su arıtma cihazı

Damıtılmış su elde etmek için su kaynatan ve buhar yoğunlaştıran su damıtıcı. Saatte 0,7 litre su damıtır. 4 litre kapasiteye sahiptir. Tüm güvenlik testlerinden geçip tüm elektromanyetik uygunluk standardı (2004/108/AB) ve düşük voltaj standardı (2006/95/AB) gerekliliklerine uygundur.



Su üretimi
Saatte 0,7 litre su

Boyutlar (Øxy)
230 x 360 mm

Ağırlık
3,5 Kg

UTS Kodu
+E3071140011

441€
+KDV

Eurosteril® Sterilizasyon ruloları

En iyi belgeli malzemelerle
garantili azami sterillik

Eurosteril® sterilizasyon ruloları en iyi belgeli malzemelerden üretilmiştir: ağır tıbbi kağıt (60 gr / m²) ve açık mavi polyester / polipropilen bir çift kat. Bu, sterilizasyon sırasında onlara garantili bir sızdırmazlık sağlar, lifleri serbest bırakmadan veya yırtılmadan kolayca açılmasını sağlar ve maksimum mikrobiyal koruma sağlar.

Düzgün depolanırsa, 6 aya kadar steril olabilirler. Ek olarak, kimyasal renk göstergeleri otoklavda başarılı bir şekilde tamamlanmış bir döngüyü işaret eder ve böylece hastalar için maksimum güvenliği garanti eder. Eurosteril® sterilizasyon ruloları, 93/42 / EEC sayılı Direktif (2007/47 / EC Direktifi ile değişik) ve EN 868-5 standardı ile tam uyumlu olarak üretilmiştir.



Sınıflandırma

Tıbbi Cihaz Sınıfı I

Ambalajlama

5 cm x 200 mm
8 ruloluk karton
Uts: +E3072041059112

11,1€
+KDV

10 cm x 200 mm
4 ruloluk karton
Uts: +E307204103531+

26€
+KDV

7,5 cm x 200 mm
5 ruloluk karton
Uts: +E307204103521/

15,4€
+KDV

15 cm x 200 mm
2 ruloluk karton
Uts: +E3072041035813

36,2€
+KDV

25 cm x 200 mm
2 ruloluk karton
Uts: +E3072041035712

66€
+KDV

20 cm x 200 mm
2 ruloluk karton
Uts: +E3072041035611

53,1€
+KDV

Eurosteril® Kendinden yapışkanlı sterilizasyon 5 poşetleri

Açık mavi polyester / polipropilen tabakası ile birleştiğinde ağır (60 gr / m²) beyaz medikal kağıttan imal edilmiş kendinden yapışkanlı sterilizasyon poşetleri. En yüksek mikrop koruması için geçirimsiz ve muntazam kanallı üç taraflı kaynak. Değişen kimyasal renk göstergeleri, sterilizasyon işlemini buhar veya EtO gazı (etilen oksit) ile doğrular. Ambalajı açarken kağıt liflerin serbest kalması veya yırtılmaması için uygun soyma. 93/42 / EEC (ve müteakip 2007/47/EC ile değişik) ve EN 868-1 ile tam uyumlu.



Sınıflandırma

Tıbbi Cihaz Sınıfı I

Ambalajlama

9 x 25 cm
200 adetlik kutu
9 kutuluk karton

15,4€
+KDV

14 x 26 cm
200 adetlik kutu
6 kutuluk karton

24€
+KDV

19 x 33 cm
200 adetlik kutu
5 kutuluk karton

46€
+KDV

Monoart® Towel Up! Ünit Tabla Örtüsü

Euronda

Monoart® Towel Up! Tek kullanımlık tabla örtüleri yüksek derecede emici saf selülozdan imal edilmiştir.

Su geçirmez polietilen film ile bağlanmış ve yapıştırılmıştır. Tekrardan tutturulabilir açma/kapama sistemi ile yenilikçi ambalajlama sayesinde, örtüler her seferinde bir tane olarak kullanılmakta olup azami hijyen ve yüksek pratik kullanım için toz ve pisliklerden korunmuş kalmaktadırlar.



Renkli

İtalya'da Üretilmiş olmanın mükemmelliği ve üslubunu belirten paket içersindeki Monoart®'ın tüm renkleri.

Güvenli

Sürdürülebilir tedarik zincirinden gelen saf selüloz kumaşa sahip emici, koruyucu yapışkansız tabla örtüsü. Zararlı maddeler içermeyen bir polietilen filme kaplanmış ve ısıtılarak bağlanmıştır.

Hijyenik

Üretim hattından dış hekiminin kullanımına ulaşana kadar % 100 otomatik, yenilikçi açma/kapama sistemi enfeksiyon riskini azaltmaktadır.

Pratik

Alanınızı düzenleyip kliniğinizi düzenli tutun, kompakt tasarımı ve pratik açma/kapama ambalajı sayesinde.

CE Tip Ref: MONOART® SLVIETTA, HAVLU, SERVIETTE



Sınıflandırma

Tıbbi Cihaz Sınıfı IIa

Renkler

Limon rengi, zümrüt yeşili, yeşil, açık mavi, mavi, lila, pembe, şarap rengi, portakal rengi, sarı, beyaz, gri, siyah

Ebatlar

1330 x 450 mm

Ambalaj

50 adetlik kutu
10 kutuluk koli

500'lük koli fiyatı

23€
+KDV

Siyah renk fiyatı

25€
+KDV



Bib Up! önlükleri



Su geçirmez polietilen tabakalı, yüksek emiciliğe sahip çok katmanlı kağıttan üretilmiş tek kullanımlık hasta koruma önlükleri. Geleneksel önlüklere kıyasla yumuşak ve konforludurlar; daha büyük boyutlara sahiptirler ve boyun ile omuz bölgesine oturan fonksiyonel bir forma sahiptirler, tam hasta koruması sağlarlar ve sabitleme için pratik yapışkanlarla donatılmışlardır.

Önlük üç farklı şekilde kullanılabilir:

- 1- Zincirle maxi havlu olarak,
- 2- Yapışkanları doğrudan hastanın omuzlarına yapıştırarak,
- 3- Boynun arkasında iki yapışkan üst üste getirilerek mama önlüğü gibi.

Mevcut aksesuarlar

- Pirinç ve krom kaplamalı çelikten yapılmış ayarlanabilir havlu zinciri (yaklaşık uzunluk: 45 cm).

Renkler



Mavi, lagün mavisi, bordo, gri, açık mavi, açık yeşil, leylak, limon yeşili, turuncu, pembe, beyaz, sarı

Boyutlar




Paket: 26 x 33 x 12 cm
(genişlik x yükseklik x derinlik)
Önlük: 50 x 61 cm
(genişlik x yükseklik)

Ambalaj




150 adet kullanıma hazır katlanmış önlük


Kullanım Alanları



Zincir ile maxi havlu olarak kullanım (delikli bölgeleri yırtmadan)



Yapışkanları hastanın omuzlarına uygulama



İki yapışkanı birleştirerek hastanın boynunun arkasına uygulama

26€
+KDV



Emici

Son derece emici kağıttan üretilmiş olup, su geçirmez polietilen tabakasıyla lamine edilmiş ve gofajlanmıştır. Bu yapı sayesinde sızdırmazlık ve performans garantilenir.



Koruyucu

Özel şekillendirmesi sayesinde, hastayı tamamen – omuzlar dahil örter ve korur. Boyun çevresine sabitlendiğinde vücuda tam oturur ve geniş bir şekilde yayılır.



Pratik

Bağlama sistemi, önlüğün doğrudan hastanın boynuna bağlanmasına olanak tanır. Delikli kopartma bölümleri ise önlüklerin kullanımını son derece kolaylaştırır.

Monoart®

Tükürük Emici

EM 15

Tek kullanımlık, esnek tükürük emiciler zehirli olmayan şeffaf PVC'den mamuldür. Entegre metal tel mükemmel bir şekilde gerekli açıda tutmakta olup eğme işlemi esnasında asla dışarı fırlamaz. Sabit veya çıkarılabilir yuvarlatılmış uçlar tahriş edilmiş mukoza membranları üzerinde çalışmak için idealdir.

Renkli

Bakır kaplamalı tel ayarlanan açıda tutmak ve eğildiğinde fırlamadığından emin olmak için tüpe entegre edilmiştir.

Güvenli

DOP ve fitalatlar olmaksızın zehirli olmayan PVC'den mamül olup herhangi bir son kullanım tarihi olmaksızın Sınıf IIa Tıbbi Cihazlardandır.



Rahat

Mukoza membranlarını tahriş etmeyecek yuvarlatılmış sabit veya çıkarılabilir uçlara sahiptir.

CE **CE Tip Ref:**
MONOART® ASPIRASALIVA EM15, EM15
TÜKÜRÜK EMİCİ, EM15 SPEICHELSAUGER

UTS KODLARI

+E3072281050322	Tükürük Emici 15 cm çıkarılabilir uç lila
+E307228105592D	Tükürük Emici 15 cm çıkarılabilir uç limon
+E3072281014827	Tükürük Emici 15 cm çıkarılabilir uç şeffaf
+E3072281024121	Tükürük Emici 15 cm çıkarılabilir uç pembe
+E3072281046529	Tükürük Emici 15 cm çıkarılabilir uç orange
+E3072281064428	Tükürük Emici 15 cm çıkarılabilir uç bordo
+E307228102112+	Tükürük Emici 15 cm çıkarılabilir uç mavi
+E3072281023827	Tükürük Emici 15 cm çıkarılabilir uç sarı

Sınıflandırma

Tıbbi Cihaz Sınıfı IIa

Renkler

Mavi, yeşil, limon rengi, şeffaf, portakal rengi, pembe, şarap rengi, lila

Ebatlar

Çapı: 6,5 mm
Uzunluğu: 12,5 veya 15 cm

Ambalaj

100 adetlik poşet
50 poşetli karton

100'lük ürün fiyatı



Monoart® EM 21 Evo Aspiratör UCU 10

Cerrahi aspiratörler için Monoart® EM21 Evo universal uçlar erişilmesi zor olan alanlar üzerindeki prosedürler için tavsiye edilmektedir. Ergonomik, kaymayan tutma kısımları personel için çalışmayı kolaylaştırırken, lineer şekli rahat tutmakta olup daha iyi hijyen ve temizliği teşvik etmektedir. EM19 Evo uçları yuvarlatılmış şekilleri sayesinde üstün hasta rahatlığı sağlamaktadır. 134OC sıcaklığa kadar otoklavlarda sterilize edilebilirler.



Euronda

CE CE Tip Ref:
MONOART® CANNULA EM21,
EM21 ASPIRATÖR UÇLARI, EM21
ABSAUGKANÜLEN

Çevreye Dost

Monoart® Aspiratör Uçları 134OC'ye kadar sıcaklıktaki bir otoklava 100 döngüye kadar girebilir.

Rahat

Daha küçük uçlu "ağızlar" ve azaltılmış eğriler sayesinde daha küçük temas yüzeyi ile uçlar, hastalar için daha fazla konfor sunar.

Etkin

Uçların daha pürüzsüz iç kısımları sıvıların daha kolayca akmasına izin vermektedir.

Güvenli

Yivleri, çok daha geniş olup daha iyi kavrama için sonuna dek tüm uzunluğa ulaşmaktadır.

Ergonomik

Uçlar, hastalar üzerindeki operasyonların daha iyi kontrolü için daha kısa olup uca doğru eğilmektedir.

Sessiz

Uçlardaki yaklaşık 160'lık açısı aspirasyonu daha sessiz hale getirmektedir.



Sınıflandırma

Tıbbi Cihaz Sınıfı IIa

Renkler

Limon rengi, yeşil, mavi, leylak, pembe, şarap rengi, portakal rengi, sarı, gri

Ebatlar

Bağlantı çapı: 16 mm;
Uzunluğu: 129 mm

Ambalaj

Aynı renkten
10 adetlik kutu


10'luk
ürün fiyatı

15.4 €
+KDV

Monoart® Yüz Maskesi Koruma 3

- 3 katmanlı tek kullanımlık, hipoalerjenik yüz maskesi;
- Toz ve neme karşı geliştirilmiş koruma için yumuşak, renkli ve suyu iten dokumasız kumaş;
- PFE (Partikül Filtreleme Etkinliği) filtresi ve BFE (Bakteri Filtreleme Etkinliği) diltresi > % 99;
- Ter ve nemin ekstra emilmesi için rahat dokumasız pamuk astar.Toz ve aerosollerden koruma için idealdir:

EN 14683 standardına uygun olarak $\Delta P < 3.0$ mm H₂O/cm² (diferansiyel basınç: cerrahi maske solunabilirlik değeri). Ankastre burun köprüsü.



Yumuşak renkli ve su geçirmez dokumasız kumaş

Partikül ve bakteri filtresi PFE ve BFE > 99%

Konforlu dokumasız pamuk

UTS KODLARI	
+E3072171142	Green
+E3072171172	Pink
+E3072171202	Lime
+E3072171192	Lilac
+E3072171162	Yellow
+E3072171272	Blue Lagoon
+E3072171182	White
+E3072171122	Light Blue
+E3072171152	Orange

Sınıflandırma

Tıbbi Cihaz Sınıfı I
EN 14683: Tip II
ASTM F2100: Seviye I



CE Tip Ref:

MONOART® YÜZ MASKESİ KORUMA 3

Süre

3 saatlik koruma

Renkler

Beyaz, sarı, limon rengi, yeşil, açık mavi, leylak, pembe, portakal rengi, siyah

Ambalaj

50 maskelik kutu
20 kutuluk karton

Ürün fiyatı

11,1 €
+KDV

Monoart® Önlük

Hasta koruması için tek kullanımlık önlük rulosu. Bağlı ve iç içe geçmiş yüksek derecede emici kağıt bir katmandan ve su geçirmez polietilen bir katmandan imal edilmişlerdir. Geleneksel önlüklerin aksine, büyük ebatları ve özellikle şekillendirilmiş boyun ve omuz kısımları sayesinde hastalar için mükemmel koruma temin etmektedirler.



Ergonomik

Önlüğün doğrudan hastanın boynuna bağlanmasına imkan tanıyan bağlı yenilikçi sistem.

Hijyenik

Yapıştırıcı kullanılmamıştır. Polietilen film ile kumaşı bir araya getirmek için iç içe geçirme ve ısıtma kullanılmıştır.

Renkli

Diğer Monoart® ürünleriyle eşleşebilen sayısız renkte mevcuttur.

Koruyucu

Hastanın boynunu ve omuzlarını mükemmelen kaplayan pratik şekil.

Ebatları

80 önlüklük rulo:
610 x 530 mm

Ambalaj

6 ruloluk karton

Emici

Hastayı korumak için yüksek hızda emilimi garanti eder.

Renkler

Limon rengi, yeşil, zümrüt yeşili, mavi, açık mavi, leylak, pembe, şarap rengi, portakal rengi, sarı, beyaz, gri

Rulo ürün fiyatı

13,1 €
+KDV

Monoart® Pratik Gözlük 261024

Euronda

Büyük monolitik ön lens ve polikarbonattan yapılmış bir yapı ile karakterize edilen şakaklara sahip profesyonel kullanım için güvenlik gözlükleri. Yan korumalara entegre havalandırma sistemine sahip temel hat. Saplar ve etrafı saran tasarım, mükemmel uyum ve rahatlık ile tam korumayı garanti eder. Şeffaf renksiz lens, optimum görünürlük koşullarını garanti etmek için darbeler, yüksek hızlı parçacıklarla (45 m / s'ye kadar) darbeler ve UV ışınlarına karşı koruma sağlar.



Sınıflandırma

Kişisel Koruma
Ekipmanı, Kategori II

Renk

Şeffaf çerçeve

Ağırlık

53 gr

Ambalaj

Tek adet
10 adetlik karton

Ürün fiyatı

13.1€
+KDV

Monoart® Hafif Gözlük 261025

Hasta ve cerrahlar için koruyucu gözlük, yan havalandırmaya entegre edilmiş havalandırma sistemli temel hat. Optik olarak kontrol edilen polikarbonat tek mercek: bu koruyucu gözlükler, düzeltici gözlüklerin üzerine yerleştirilebilir. Şeffaf renksiz lensleri, optimum görüş şartlarını garanti altına almak için darbeye ve UV ışınlarına karşı korur.



Sınıflandırma

Kişisel Koruma
Ekipmanı

Renk

Şeffaf çerçeve

Ağırlık

43 gr

Ambalaj

Tek adet
10 adetlik karton

Ürün fiyatı

14.2€
+KDV

Monoart®

Contemporary Gözlükler 261020

Şıklık, koruma, rahatlık ve tarzın mükemmel birleşimi. Hafif ve oldukça güçlü olan Contemporary gözlükler doktorlar ve asistanlar için mükemmel koruma çözümüdür. Buğulanma önleyici uygulama lensleri yoğuşmaya karşı iki katı daha etkili hale getirirken çizilmeyi önleyici uygulama gözlükleri aşınmaya karşı beş katı daha dirençli yapar. Bunların tamamı parlak siyah çerçeveyi öne çıkaran özel ve zarif bir tasarımla sunulur.



Sınıflandırma

Kişisel Koruyucu
Ekipman - Kategori II

Renkler

Şeffaf ve siyah
çerçeve

Ağırlık

29 g

Ambalaj

Tek adet
10 adetlik karton

Ürün fiyatı

66 €
+KDV

Monoart®

FitUp Gözlükler

Maksimum koruma ve görüşü garanti etmek için cerrahlara yönelik göz çevresini saran gözlük. Uzunluğu ve eğimi ayarlanabilir sapı ve yumuşak, kaymaz burun köprüsüyle eksiksiz olan FitUp gözlükler olağanüstü rahatlık ve uyumuyla ön plana çıkıyor. Buğulanma önleyici ve çizilme önleyici uygulamalarla yüksek dayanımlı lensler.



Yeşil
261169



Pembe
261179



Sınıflandırma

Kişisel Koruyucu
Ekipman - Kategori II

Renkler

Şeffaf ve pembe
çerçeve
(FitUp Pembe) ve
şeffaf ve yeşil
çerçeve (FitUp Yeşil)

Ağırlık

25 g

Ambalaj

Tek adet
10 adetlik karton

Ürün fiyatı

39,6 €
+KDV

Monoart®

Hafif Portakal Rengi Gözlük 261015

Tamamen düzeltici gözlükleri kaplayan tek bir polikarbonat portakal rengi lense sahip hastalar ve personel için gözlükler. Sapların uzunluğu ve açısı ayarlanabilir. Saplar aşırı kalıplanmış malzemeden yapılmıştır ve mükemmel uyum ve rahatlığı garanti ederler. Buğu önleyici ve çizilmeye karşı koruma sağlayan portakal rengi lens, darbelere, UV ışınlarına ve mavi ışığa karşı koruma sağlar (525 nm). Kontrastı iyileştirir ve göz yorgunluğunu azaltmak için görsel keskinliği artırır. Diş hekimliği kompozit polimerizasyon sırasında kullanım için idealdir.



Sınıflandırma
Kişisel Koruma
Ekipmanı

Renk
Siyah ve portakal
rengi çerçeve

Ağırlık
43 gr

Ambalaj
Tek adet
10 adetlik karton

Ürün fiyatı
39,7 €
+KDV

Monoart®

Ultra Hafif Gözlükler 261002

Personel ve hastalar için koruyucu gözlük, ergonomik, ayarlanabilir sap uzunlukları, lensin içine yerleştirilmiş koruma, polikarbonat burun köprüsü ve kaş koruması. Renksiz lens, optimum görünürlük sağlamak için darbelere ve UV ışınlarına karşı koruma sağlar.



Sınıflandırma
Kişisel Koruma
Ekipmanı

Renk
Pembe çerçeve

Ağırlık
29 gr

Ambalaj
Tek adet
10 adetlik karton

Ürün fiyatı
28,8 €
+KDV

Monoart®

Evrım Gözlükler 261005

Son derece hafif, modern bir tasarıma sahip personel ve hastalar için gözlük. Şakaklar mükemmel konfor ve uyumu garanti eder. Aşırı kalıplanmış malzemeden üretilmiştir ve bunları istenen şekilde tutan bir bellek sistemine sahiptir. Sarılı şeffaf lens, darbelere ve UV ışınlarına karşı koruma sağlayan endüstriyel polikarbonattan yapılmıştır. Maksimum konfor için kaymaz lastik burun köprüsü ile donatılmıştır.



Sınıflandırma
Kişisel Koruma
Ekipmanı

Renk
Beyaz ve siyah
çerçeve

Ağırlık
25 gr

Ambalaj
Tek adet
10 adetlik karton

Ürün fiyatı
42€
+KDV

Monoart®

Evrım Portakal Rengi Gözlükler 261102

Hafif, modern bir tasarıma sahip personel ve hastalar için gözlük. Saplar mükemmel uyum ve rahatlığı garanti eder. Aşırı kalıplanmış malzemeden üretilmiştir ve bunları istenen şekilde tutan bir bellek sistemine sahiptir. Sargılı portakal rengi lens, darbelere, UV ışınlarına ve mavi ışığa (525 nm) karşı dayanıklı endüstriyel polikarbonattan yapılmıştır. Kontrastı artırır ve göz yorgunluğunu azaltırken görsel keskinliği artırır. Dış hekimliği kompozit polimerizasyon sırasında kullanım için idealdir. Kaymaz lastik burun köprüsü mevcuttur. Düzeltici gözlüklere takılabilir.



Sınıflandırma
Kişisel Koruma
Ekipmanı

Renk
Siyah ve portakal
rengi çerçeve

Ağırlık
25 gr

Ambalaj
Tek adet
10 adetlik karton

Ürün fiyatı
42€
+KDV

Monoart®

Elastik Gözlükler

261030

Gözlük ile yüz arasındaki temas noktalarını tamponlamak için tasarlanmış bir çerçeveye sahip olan ve aynı zamanda kullanıcılar için daha hafif ve göze çarpmayan bir hale getiren elastik gözlükler. Sportif, etrafı sarılmış tasarımı, son derece esnek ve son derece bükülmez, ayarlanabilir ve uzun ömürlü bir uyum için ayarlanabilir sap uzunluklarına sahiptir. Buğulanma ve çizilmeye karşı korumalı, endüstriyel tip optik kontrollü şeffaf lens UV400 ışınlarına (güneş ışığı) karşı koruma sağlar.



Sınıflandırma
Kişisel Koruma
Ekipmanı

Renk
Beyaz ve mavi
çerçeve

Ağırlık
26 gr

Ambalaj
Tek adet
10 adetlik karton

Ürün fiyatı
43 €
+KDV

Monoart®

Elastik Portakal Rengi

Gözlükler

261031

Gözlük ve yüz arasındaki temas noktalarını tamponlamak için tasarlanmış bir çerçeveye sahip portakal rengi gözlük. Ultra esnek, sportif tasarım son derece dayanıklıdır ve rakipsiz bir uyum sağlar. Göz çevresine ekstra koruma sağlamak için bir kaş havalandırma sistemi ve etrafı saran bir lens vardır. Buğulanma ve çizilmeye karşı korumalı, endüstriyel tip optik kontrollü portakal rengi lensler UV400 ışınlarına ve UV525 ışınlarına (polimerizasyon lambaları) karşı koruma sağlar. Yumuşak kauçuk burun köprüsü gözlükleri sabit tutar.



Sınıflandırma
Kişisel Koruma
Ekipmanı

Renk
Siyah ve portakal
rengi çerçeve

Ağırlık
31 gr

Ambalaj
Tek adet
10 adetlik karton

Ürün fiyatı
44 €
+KDV

Monoart®

Küçük Portakal Rengi Gözlükler 261090

Çocuklar için hafif, kolay yönetilen gözlükler. Siyah saplar ve UV ve UV525 (mavi ışık) ışınlarına karşı koruyan portakal rengi bir lens ile % 100 polikarbonat. temel buğulanmama işlemi.



Sınıflandırma
Kişisel Koruma
Ekipmanı

Renk
Siyah ve portakal
rengi çerçeve

Ağırlık
23 gr

Ambalaj
Tek adet
10 adetlik karton

Ürün fiyatı
28,8 €
+KDV

Monoart®

Küp Gözlükler 261010

Son derece modern ve etrafı sarılı bir tasarıma sahip şeffaf cerrah gözlükleri. Ayarlanabilir çerçeve, mükemmel uyum ve rahatlığı garanti eder ve SoftPad teknolojisi sayesinde kullanıcının istediği şeklini uyum sağlar. Şeffaf optik olarak kontrol edilen polikarbonat lens, 180 derece görüş sağlar. Darbeye ve UV400 (güneş ışığı) ışınlarına karşı koruma sağlayan, buğulanma ve çizilmeye karşı koruma sağlayan endüstriyel lensler. Herhangi bir düzeltici gözlük üzerine yerleştirilebilir.



Sınıflandırma
Kişisel Koruma
Ekipmanı

Renk
Beyaz ve mavi
çerçeve

Ağırlık
37 gr

Ambalaj
Tek adet
10 adetlik karton

Ürün fiyatı
46 €
+KDV

Monoart®

Küp Portakal Rengi Gözlükler 261011

Euronda

Son derece çevreci bir tasarıma sahip, kare şeklinde bir çerçeveye sahip personel için portakal rengi gözlükler. Ayarlanabilir uzunluktaki saplar mükemmel bir rahatlık sağlarken, SoftPad teknolojisi kullanıcının istediği şekilde kalmasını sağlar. Portakal rengi optik kontrollü polikarbonat lens 180° görüş sağlar. Buğu önleyici ve çizilmeye karşı korumalı endüstriyel tip lensler darbelere, UV400 (güneş ışığı) ışınlarına ve UV25 mavi ışık ışınlarına (polimerizasyon lambaları) karşı koruma sağlar. Herhangi bir düzeltici gözlüğe uyabilirler.



Sınıflandırma

Kişisel Koruma Ekipmanı

Renk

Siyah ve portakal rengi çerçeve

Ağırlık

37 gr

Ambalaj

Tek adet
10 adetlik karton

Ürün fiyatı

46 €
+KDV

Monoart®

Cerrahi Siper 261103

Şeffaf çerçeve ve değiştirilebilir koruyucu tek kullanımlık cerrah siperi. Şeffaf ve buğulanmaz tek kullanımlık koruyucu. Ultra hafif siper.



Sınıflandırma

Kişisel Koruma Ekipmanı

Renk

Şeffaf çerçeve

Ağırlık

25 gr

Ambalaj

20 koruyucu
yedek veya
10 x 10 koruyucu
10 siperlik kutu

10'lu ürün fiyatı

53,1 €
+KDV

Monoart®

Rulo Pamuk

Kompakt ve yüksek derecede emici uzun lifli, saf pamuk ruloları. Selüloz içermez. Tıbbi Cihaz Sınıfı I'dir.

CE **Tip Ref:**
MONOART® RULLI DI COTONE,
PAMUK RULOSU, WATTERROLLEN



Ambalaj

Ø 8 mm / L 37 mm:
300 gr'lık kutu
30 kutuluk karton

Ø 10 mm / L 37 mm:
300 gr'lık kutu
60 kutuluk karton

Ø 12 mm / L 37 mm:
300 gr'lık kutu
30 kutuluk karton

UTS Kodları

1'lik : +E307226101011

2'lik: +E307226101021

Paket ürün fiyatı




Monoart®

Rubber Dam Lastiği

Lateks malzemeden üretilen Monoart® diş izolasyon lastiği tıbbi tedaviler sırasında dental sistemi oral kaviteden izole etmek için kullanılır. Sıçramalara ve aerosollere karşı. Erişilebilirliği ve görülebilirliği iyileştirmek için kuru ve temiz bir cerrahi alana sahip olmanızı sağlar. Görüşün yalnızca dental ameliyata dahil olan bölgeye odaklanmasına olanak tanıyan tek renkli bir arka plan oluşturarak ameliyatı yapan cerrahların göz yorgunluğunu azaltır.

CE **Tip Ref:**
MONOART® DIGA DENTALE DİŞ
İZOLASYON LASTİĞİ, SU TUTMALIK



Sınıflandırma
Sınıf I Tıbbi Cihaz

Renkler
Gri, yeşil

Ölçüler
15 x 15 cm

Ambalaj
Kutuda 36 adet

36'lık Kutu Fiyatı



Monoart® Bariyer Film 269001



Euronda

Özellikle ulaşması, temizlemesi veya dezenfekte etmesi zor olan alanlar ve yüzeylerin korunması için tek kullanımlık film.

Bariyer filmin hafif yapışkanı hiçbir kalıntı bırakmadan yüzeylere kolaylıkla yapışır. Bariyer film, yerleştirmeyi ve çıkarmayı kolaylaştırmak için yapışmaz kenarlara sahiptir. Bariyer film kullanımı aerosol ve püskürtmeden kaynaklanan çapraz bulaşma riskini azaltır.

Sınıflandırma
Sınıf I Tıbbi Cihaz

Malzeme
PVC

Renk
Mavi

Ölçüler
10 x 15 cm

Ambalaj
Dağıtıcıyla birlikte
koparılabilir
10 x 15 cm'lik 1200
yapraktan
oluşan 1 rulo

Adet fiyatı

22 €
+KDV



Monoart® Önlükler PG20

• 21910130, • 21910131, • 21910132

Su geçirmez polietilen tabakadan üretilen hasta önlüğü rulosu. 120 ve 160 cm uzunluğu sayesinde, ameliyat önlüğünün önüne takılarak cerrah için koruyucu bir önlük olarak da kullanılabilir.



120 cm



160 cm

Malzeme
Su geçirmez polietilen

Renkler
Mavi, yeşil, beyaz

Ölçüler
810 x 530 mm ölçülerinde
200 önlük içeren rulo

Ambalaj
Kutuda 6 rulo
(120 cm veya 160 cm)

200'lük rulo fiyatı

22 €
+KDV

Monoart® Kit 100



Açık Mavi

Petrol

Lacivert

Açık Yeşil



Limon

Pembe

Lila

Sarı

Portakal

Set içeriği

100 adet Towel Up Tabla Örtüsü
100 adet Tükürük Emici
1 rulo 80'lik Önlük
2 kutu 50'lik 3 Katlı Maske
1 adet 600'lük rulo Pamuk

Ürün fiyatı

46€
+KDV

PROSYSTEM YEDEK PARÇA FİYAT LİSTESİ

Ürün Kodu	Ürün Adı ve İçeriği	Fiyatı	Ürün Kodu	Ürün Adı ve İçeriği	Fiyatı
2368	Otoklav Bowie & Dick Testi 100'Lük	9,9 €	815175	Basınç Dönüştürücü	376,00 €
815113	1000 Cycles Kit	390,00 €	830417	Buhar Jeneratör Isı Sensörü	14400 €
815110	2000 Cycles Kit	191,00 €	830345	Isı Sensörü	144,00 €
815121	Kapak Contası	112,00 €	830341	Kazan İçi Isı Sensörü	158,00 €
815120	Bakteri Filtresi	60,00 €	815125	Termostat	82,00 €
815118	Vakum Pompası	1.21600 €	815105	E9 Vakum Şişesi	172,00 €
832115	Rezistans E9 MED 24 Lt	793,00 €	832515	Vakum Pompası Diyaframı	98,00 €
523294	E9 Separatör Kapağı	72,00 €	562330	EV 1 Selenoid Valf	264,00 €
591038	E9 Separatör Oringi	14,00 €	815196	E9 MED Ön Panel Kartı	767,00 €
815181	Su Pompası	144,00 €	831857	Poşetleme Cihazı Ana Kartı	232,00 €
815138	Ana Kart	952,00 €	831869	Poşetleme Cihazı Tepsisi	34,00 €
833052	E9 Tepsi 24 Litre	47,00 €	831588	Poşetleme Cihazı Bıçağı	28,00 €
340060	Su Tahliye Hortumu	46,00 €	564068	Poşetleme Cihazı Rezistansı	250,00 €
815080	Temiz & Pis Su Tankı	463,00 €	532109	Pres Kol Tutacağı	20,00 €
571143	Tahliye Musluğu	46,00 €	808062	Poşet Kesme Mekanizması	44,00 €
360269	E9 MED Manyetik Kapak Kilidi	435,00 €	814015	Aquadist Fan Motoru	86,00 €
815103	Çek Valf	100,00 €	814014	Aquadist Termik	60,00 €
832404	Su Pompası Çıkış Valfi	80,00 €	814021	Aquadist Temizleme Tozu	46,00 €
815129	Su Pompası Çıkış T Valfi	80,00 €	814003	Aquadist Su Filtresi (Kömür) 12'li	40,00 €
815119	Kazan İçi Filtre	52,00 €	510002	Recorder Printer Kağıdı (Sticker) 10'lu	198,00 €
815218	E9 Buhar Jeneratörü	331,00 €	832159	E9 Recorder İçin Etiket Rulosu	20,00 €
832423	E8 Buhar Jeneratörü	501,00 €	832515	E9 Med / E9 Inspection Vakum Pompası Membranı	100,00 €
816042	Aquafilter Kartuşları	184,00 €	815118	E9 Med / E9 Inspection Vakum Pompası	1.216,00 €
832541	E9 Kapı Contası (1 adet)	112,00 €	832115	E9 Med 21 1 İçin Bant Isıtıcı	701,00 €
815217	Bakteri Filtresi (1 adet)	59,00 €	815175	Basınç Transduseri	378,00 €
832114	E9 Med 18 1 İçin Bant Isıtıcı	568,00 €	831325	Euroseal 2001 Plus 230 V Isıtıcı Aparat	232,00 €
831588	Euroseal 2001 / Euroseal 2001 Plus İçin Kesme Kenarı	28,00 €	831554	Euroseal Termal Kapama Makineleri İçin Silikon Çerçeve	28,00 €
831869	Euroseal Termal Kapama Makineleri İçin Raf	33,00 €	808062	Euroseal Termal Kapama Makineleri Kesme Kenar Seti	44,00 €

Euronda®

TÜRKİYE

www.dunya-euronda.com