

TADİLAT DAHİL

Anahtar Teslim Klinik Kurulum Kılavuzu

2026



DIŞ KLİNİĞİ TASARIM & UYGULAMA PAKETLERİ

Metrekare Birim Fiyatlandırma

Dünya Dental olarak, klinik projelerinde ihtiyaç, bütçe ve hedeflenen marka algısına göre 3 farklı paket sunuyoruz. Tüm paketlerimiz, sağlık yapıları yönetmeliklerine uygun, işlevsel ve uzun ömürlü çözümlerle planlanmaktadır.

Essential Line

(Ekonomik – Yönetmelik Uyumlu Çözüm)
m² birim fiyatı: 1.050 \$ + KDV (%20)

Kısa sürede, yönetmeliklere tam uyumlu ve bütçesini kontrollü şekilde yönetmek isteyen klinikler için ideal başlangıç paketi. Bu paketle işlevsel, düzenli ve sorunsuz bir klinik kurulum süreci sağlanır.


Sunduğumuz Çözümler:

- Klinik işleyişine uygun, verimli mekânsal planlama
- Sağlık yönetmeliklerine tam uyumlu ölçü ve yerleşim kararları
- Standart asma tavan uygulamaları
- Dayanıklı seramik zemin kaplamaları
- Sade ve temiz duvar yüzeyleri
- Standart ve yeterli aydınlatma çözümleri
- Elektrik ve mekanik altyapının düzenlenmesi
- Temel boya ve uygulama işleri

Avantaj: Hızlı teslim, minimum risk, maksimum işlevsellik

Odak: Maliyet avantajı, pratik çözümler ve sorunsuz açılış





Signature Line

(Kurumsal Kimlik – Dengeli ve Şık Tasarım)
m² birim fiyatı: 1.600 \$ + KDV (%20)


Kliniğinde hem profesyonel bir duruş hem de güçlü bir estetik algı oluşturmak isteyenler için tasarlandı.
Bu paket, hasta güvenini artıran, marka kimliğini yansıtan ve konforlu bir klinik deneyimi sunar.

Sunduğumuz Çözümler:

- Fonksiyonel planlamaya ek olarak özgün konsept tasarım
- Klinik kimliğine uygun renk, malzeme ve doku seçimleri
- Tasarımlı tavan ve aydınlatma senaryoları
- Karşılama ve bekleme alanlarında fark yaratan tasarımsal dokunuşlar
- Seçili alanlarda özel duvar kaplamaları
- Resepsiyon, dolap ve benzeri alanlar için özel ölçü sabit mobilyalar
- 3D görselleştirme (render) çalışmaları
- Elektrik, mekanik ve uygulama süreçlerinin koordinasyonu

Avantaj: Kurumsal algı, estetik bütünlük ve hasta memnuniyeti

Odak: Güven veren atmosfer, dengeli tasarım ve profesyonel görünüm



Prestige Line

(Marka Deęeri – Üst Segment Klinik Deneyimi)
m² birim fiyatı: 2.400 \$ + KDV (%20)

Klinięini yalnızca bir saęlık mekânı deęil, üst segment bir marka deneyimi haline getirmek isteyenler için hazırlandı. Bu paket, rakiplerinden ayrıőan, güçlü bir ilk izlenim yaratan ve uzun vadeli marka deęeri oluőturan projeler için tercih edilir.

Sunduęumuz Çözümler:

- Baőtan sona tamamen özgün konsept tasarım
- Marka kimlięine özel iç mimari kurgu ve hikâye
- Tüm alanlarda özel tavan, duvar ve zemin detayları
- Premium ve yüksek kaliteli malzeme kullanımı
- Tüm sabit mobilyaların özel tasarım ve üretimi
- Atmosferi güçlendiren ileri seviye aydınlatma tasarımı
- Tüm alanlar için detaylı ve gerçekçi 3D görselleőtirmeler
- Uygulama sürecinde tam proje ve őantiye yönetimi
- Anahtar teslim uygulama koordinasyonu

Avantaj: Prestij, güçlü marka algısı ve üst düzey hasta deneyimi

Odak: Premium kalite, fark yaratan tasarım ve marka deęeri



Fiyatlandırma Hakkında Bilgilendirme

Belirtilen metrekare birim fiyatları baz çalışmalarımıza ait tahmini bedellerdir.

Tasarım süreci ve ön projelendirme aşamasında;

- Mekânın mevcut durumu
- Klinik büyüklüğü
- Özel talepler
- Tıbbi donatı ve altyapı zorunlulukları

doğrultusunda


±%20 oranında fiyat değişikliği olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.















STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ

Euronda®
TÜRKİYE

 **fomos**

 **W&H**



ürün görseli

Set Fiyat: 4.000 € + KDV

Menşei: İtalya

Cihaz Adı: Euronda E8 set Euroseal & Aquadist

Teknik Özellikleri:

- Kullanımı kolay Türkçe menü
- Su tüketimi yalnızca 300 ml
- 12 adet program
 - 5 adet B Class Programı
 - 2 adet N Class Programı
 - 2 adet S Class Programı
 - 3 adet Test Programı (Helix Testi, Prion Testi, Vakum Testi)
- Su kalite sensörü
- Kir kontrol sistemi
- Hava-su ayırıcı separatör
- Buhar jeneratörlü sistem
- 24 litre iç hacim
- Bilgisayarlı hata tespit sistemi
- Opsiyonel yazıcı sistem sayesinde kayıt alabilme
- SD kart desteği
- Opsiyonel Wi-Fi desteği



ürün görseli

Set Fiyat: 6.000 € + KDV

Menşei: İtalya

Cihaz Adı: Euronda EXL Euroseal & Aquadist

Teknik Özellikleri:

Kapasite:

29 litrelik haznesiyle EXL optimum sterilizasyon sonuçları sunan, piyasada mevcut en yüksek kapasiteli Euronda otoklavıdır.

İzlenebilirlik:

Standart bağlantı ve yapışkanlı etiketlerin yazdırılması için entegre edilebilir Yazdırma Setleri sayesinde genişletilebilir bir izlenebilirlik sistemi sunar.

Çevre dostu:

Hızlı buhar jeneratörü ve teknolojisi sayesinde sterilizasyon ayarları tüketimi iyileştirerek etkin yüke göre uyarlanır.

Güvenilir:

En gelişmiş Euronda otoklavları temel alan EXL, bu sistemlerin dayanıklılık, bakım ve tasarım yapısı bakımından en güçlü yanlarını ve en iyi özelliklerini bir araya getirir.

Bağlantı:

Entegre SD Kart ve Ethernet veya WiFi bağlantısı sterilizasyon verilerinin her zaman ulaşılabilir olmasını ve verilerin otoklavdan bir bilgisayara veya farklı cihazlara aktarılmasını sağlayacaktır.

İşlevsel:

Kullanıcı dostu arayüzünden otoklavın zaman içerisindeki performansını garanti eden en yenilikçi sistemlere kadar EXL sterilizasyonu ve sterilizasyon sürecinin yönetimini iyileştirir ve basitleştirir.



ürün görseli

E10 Fiyat: 5.000 € + KDV

Set Fiyat: 6.000 € + KDV

Menşei: İtalya

Cihaz Adı: Euronda E10 Euroseal & Aquadist

Teknik Özellikleri:

Performans:

En üst düzey Euronda sterilizasyon sistemi etkilidir, mükemmel kurutma garantisi sunar ve çevre dostudur.

Ergonomi:

Kullanıcı, cihaz ve çalışma ortamı arasındaki tam uyumla daha kullanıcı dostu.

Güvenlik:

Yeni sistemler kurulumdan bakıma kadar her an olağanüstü sterilizasyon kalitesini garanti eder.

Yenilik:


Yeni E-Touch, E-Light, E-Timer, E-Help ve E-Backup sistemleri teknolojiyi insanların hizmetine sunar.

İzlenebilirlik:

Standart bağlantı çözümleri ve yazıcı ayarı seçenekleri kapsamlı ve genişletilebilir izlenebilirlik sunar.

Tasarım:

E10'un ileri teknolojiye sahip modern tasarımı estetiği yeni bir noktaya taşıyor.



ürün görseli

Fiyat: 1.900 € + KDV

Menşei: Çin

Cihaz Adı: FOMOS Otoklav Linea 3'lü Set

Teknik Özellikleri:

Avrupa standardı EN 13060 / Sınıf B sterilizasyon programlarına uygun

Yüksek performanslı vakum sistemine sahip, sıkışma riski azaltılmış

Otomatik program seçenekleri: 121 °C, 134 °C, poşetli/poşetsiz sterilizasyon

USB ya da yazıcı veri çıkışı desteği

Çift kapılı kilit sistemi ile güvenlik: basınç sıfırlanmadan kapak açılmaz

Otomatik temizleme fonksiyonu: belirli döngüler sonrası iç boru otomatik yıkanır

Kompakt masaüstü model; ideal klinik ortamlar için optimize

Dijital kontrol paneli, zaman / sıcaklık / kurutma süresi ayarı



ürün görseli

Fiyat: 8.500 € + KDV

Menşei: İtalya

Cihaz Adı: Euronda Eurosafte 60

Teknik Özellikleri:

Eurosafte 60, tek bir döngüde ön yıkama yapar, yıkar, termal olarak dezenfekte eder ve kurutur, böylece el ile temizlemeye gerek kalmaz. Bu, daha az zaman ve cerrah için daha az riskle daha etkili ve verimli sonuçları garanti eder. Büyük, 60 litrelik tank, el aletleri, gevşek aletler, kasetler ve konteynerler dahil olmak üzere birçok ürünü termal olarak dezenfekte etmek için kullanılabilir. Geniş aksesuar yelpazesi mevcut alanın kullanımını optimize eder. Kullanıcı dostu ara yüz, yıkama süresi ve sıcaklığı gibi ayarları düzenleyerek, özel ihtiyaçlara ve malzemelere uyacak şekilde özelleştirerek, 40 çevrime kadar programlamak için kullanılabilir. Eurosafte 60, eksiksiz, güvenli izlenebilirliği garanti eder ve diğer Euronda Pro Sistem cihazlarına bağlandığında daha da etkili olur. Bir USB anahtarına kaydedilebilen ve bir bilgisayara aktarılabilen tüm dezenfeksiyon döngülerinin verilerini doğrular ve kaydeder. Eurosafte 60 iki versiyonda mevcuttur: bir veya iki peristaltik pompa ile.



ürün görseli

Fiyat: 4.000 € + KDV

Menşei: İtalya

Cihaz Adı: Euronda Eurosafte Smart

Teknik Özellikleri:

Çok işlevli tezgah üstü hazne, alet temizleme ve dezenfeksiyon sürecini optimize etmek ve otomatikleştirmek isteyen klinikler için idealdir. Eurosafte Smart aletleri tek bir hızlı, otomatik, tekrarlanabilir ve takip edilebilir işlemlerle yıkar, durular ve kurutur. Ayrıca çoklu enzimatik dezenfektan ve deterjan Sanifizer Automatic ile birlikte kullanıldığında, ultrasonik yıkamanın verimliliği malzeme tasarımıyla sağlanırken aletlerin temizlenmesi ve dezenfeksiyonu ile birleştirir. Üç ön ayarlı program ve altı ultrasonik yıkama programının yanı sıra belirli döngü parametrelerini özelleştirme seçeneği sunar. Sanifizer Otomatik'in yeniden doldurulması için, yerden tasarruf sağlayan pratik ön bölmede bulunan ve kullanıcı için kullanım kolaylığı ve güvenlik sağlayan değiştirilebilir bir kartuş sistemi mevcuttur. Atık ünleyici dağıtıcı, programa ve yüke göre sıvıyı otomatik olarak çekerken entegre yumuşak rezinli döngü rejenerasyonunu gözlemler ve düşük tuz uyarısı verir.

Her döngünün sonunda çok işlevli hazne, USB aracılığıyla bir bilgisayara aktarılabilen ve işlemlerle ilgili tüm verileri (sonuç, süre, deterjan miktarı, kullanıcı) içeren bir dosya oluşturur. Ayrıca veriler Ethernet bağlantısı üzerinden aktarılabilir ve E-Data ve E-Memory yazılımı kullanılarak yönetilebilir.



ürün görseli

Fiyat: 875 € + KDV

Menşei: İtalya

Cihaz Adı: Euronda Eurosonic 3D

Teknik Özellikleri:

60°C'lik sabit çalışma sıcaklığına ve 0 – 30 dakikalık bir zaman aralığına sahip, arkadan aydınlatmalı bir merkezi kontrolör tarafından yönetilen dijital ultrasonik tank. Eurosonic® 3D, daha tutarlı temizlik sonuçları elde etmek için ultrasonik dalgaları eşit olarak dağıtan bir Sweep Mode teknolojisi ile çalışır. Denetleyicinin ön tarafını çevreleyen LED'leri kullanan bir görsel döngü geri sayım aygıtına sahiptir. Yan tutamaçlar, ultrasonik tankı hareket ettirmeyi kolaylaştırır.



ürün görseli

Fiyat: 1.150 € + KDV

Menşei: İtalya

Cihaz Adı: Euronda Eurosonic 4D

Teknik Özellikleri:

Eurosonic® 4D, Euronda Pro System serisindeki en gelişmiş dijital ultrasonik tanktır.

Bir LED arkadan aydınlatmalı denetleyiciye sahiptir ve farklı döngüler, zamanlar ve sıcaklıklar ile ilişkili ışık sinyalleri sayesinde sezgisel ve kullanıcı dostudur. Kullanıcıların 10 ila 40 dakikalık bir süreye sahip 30°C ila 60°C arasında bir sıcaklıkta serbest döngü veya 6 önceden ayarlanmış döngüden birini seçmelerine izin veren iki çalışma modu vardır (aletler, burlar, ölçü tepsileri, çimento çıkarma, alçı çıkarıcı ve protezler). 6 ön ayar döngüsünde 4 farklı çalışma kademesi vardır: Degas, Boost, Normal ve Süpürme. Eurosonic® 4D, arka tarafta bir drenaja sahiptir ve daha kolay hareket etmek için bir tapa ve boru ile yan tutamaklarla birlikte gelir.



ürün görseli

Fiyat: 850 € + KDV

Menşei: İtalya

Cihaz Adı: Euronda 2001 Plus

Teknik Özellikleri:

Sabit sıcaklıkta sürekli döngü işlemi için elektronik bir termo izolasyon makinesi: Euroseal® 2001 Plus dayanıklı, güvenilir ve kullanımı kolaydır. Güvenli, ergonomik sızdırmazlık kolu, keseleri kapatmayı kolaylaştırmak için önden konumlandırılmıştır. Makineyi daha kompakt hale getirmeye yardımcı olan bir çözümdür, bu nedenle masa üstüne rahatça yerleştirilebilir veya standart sterilizasyon odası mobilyalarına monte edilebilir. Euroseal® 2001 Plus, silindiri tutan ve kilitleyen ve sızdırmazlık alanının içinde kalmasını sağlayan bir metal çubuğa sahiptir. Pürüzsüz yüzeyler temizlemeyi kolaylaştırır. UNI 868-5 ve EN 11607-2 standartlarına tamamen uygundur.



ürün görseli

Fiyat: 450 € + KDV

Menşei: İtalya

Cihaz Adı: Euronda Aquadist

Teknik Özellikleri:

Damıtılmış su elde etmek için su kaynatan ve buhar yoğunlaştıran su damıtıcı. Saatte 0,7 litre su damıtır. 4 litre kapasiteye sahiptir. Tüm güvenlik testlerinden geçip tüm elektromanyetik uygunluk standardı (2004/108/AB) ve düşük voltaj standardı (2006/95/AB) gerekliliklerine uygundur.



ürün görseli

Fiyat: 3.500 € + KDV

Menşei: Avusturya

Cihaz Adı: W&H Lisa Mini Otoklav 5 Litre

Teknik Özellikleri:

5 l hacim (2 tepsili).

- Maksimum yük kapasitesi: 1.5 kg.
- Kolay ve kullanışlı dokunmatik ekran.
- Kolay erişilebilir su tankı ve otomatik su dolum özelliği (Multidem ile birlikte).
- Maksimum yük kapasitesi: 1.5 kg.
- Çift USB girişi ile döngü raporları takibi.

Döngü Süreleri:

S Sınıfı poşetsiz 0.5 kg: 10 dk 15 sn

B Sınıfı poşetli 0.5 kg: 23 dk 45 sn



KÜÇÜK KLİNİK CİHAZLARI





ürün görseli

Fiyat: 450 € + KDV

Menşei: Çin

Cihaz Adı: DTE S6 LED

Teknik Özellikleri:

Çalışma Frekansı: 28–32 kHz otomatik frekans takibi

Aydınlatma: Entegre LED ışık (fiber optik uyumlu)

Su Kontrolü: Ön panelden manuel ayarlanabilir su debisi

Güç Modları:

- Scaling (Supragingival)
- Perio (Subgingival)
- Endo (Kök içi temizleme)

Uç Uyumu: EMS uyumlu geniş uç seçenekleri

Güç Kaynağı: AC 100–240 V, 50/60 Hz (evrensel voltaj)

Su Kaynağı: Dahili rezervuar + harici bağlantı desteği

EI Aleti:

- LED’li, ergonomik, kaymaz tutuş
- Otoklavlanabilir (135°C)

Cihaz Tasarımı: Kompakt masaüstü, düşük titreşim ve düşük ısı üretimi

Güvenlik: Aşırı ısınma ve su eksikliği koruması



ürün görseli

Fiyat: 200 € + KDV

Menşei: Çin

Cihaz Adı: DTE O-light Max

Teknik Özellikleri:

Işık Türü: Mavi LED (yüksek yoğunluklu)

Dalga Boyu Aralığı: 385–515 nm (geniş spektrum / tüm kompozitlerle uyumlu)

Işık Gücü / Yoğunluğu:

- 2.200–2.500 mW/cm² (Turbo / High Power Modu)
- 1.200–1.500 mW/cm² (Standart Mod)

Çalışma Modları:

- Turbo Mode
- Normal Mode

Sertleştirme Etkinliği:

- 1–3 saniyede hızlı polimerizasyon
- 2–3 mm derinliğe kadar etkili kürlleme

Zaman Ayarları: 1 s / 3 s / 5 s / 10 s / 20 s

Lens Başlığı: 10 mm geniş kürlleme alanı (daha geniş restorasyonlar için ideal)

Ekran: OLED dijital gösterge

Batarya:

- Yüksek kapasiteli lityum-iyon
- Uzun çalışma süresi
- Hızlı şarj destekli

Gürültü Seviyesi: Sessiz çalışma

Ağırlık: Hafif ve ergonomik kablosuz tasarım

Güvenlik: Aşırı ısınma koruması



ürün görseli

Fiyat: 600 € + KDV

Menşei: Çin

Cihaz Adı: DTE Endo Free

Teknik Özellikleri:

Çalışma Modu: Kablosuz endodontik motor + Apex Locator ile uyumlu kullanım

Tork Kontrolü: 0.4 – 4.0 N·cm ayarlanabilir

Devir Hızı: 150 – 1.000 rpm aralığında 9 kademe hız kontrolü

Dönüş Modları:

- Sürekli rotasyon
- Reciproc (Geri-İleri) modu

Ekran: Geniş açılı, yüksek çözünürlüklü LED veya OLED ekran (model yılına göre)

Açı Ayarı: 360° dönebilen mini başlık (ergonomik ve görüş alanı geniş)

Uç Uyumu: Evrensel—piyasadaki yaygın NiTi kanal eğeleriyle uyumlu


Akü:

- Dahili Li-ion batarya
- Uzun çalışma süresi
- Hızlı şarj desteği

Otomatik Güvenlik Sistemleri:

- Auto Reverse (Tork aşımında geri dönüş)
- Auto Stop (Kanal sonuna gelindiğinde durma)
- Auto Forward

Gürültü ve Titreşim: Düşük titreşim ve sessiz çalışma



ürün görseli

Fiyat: 425 € + KDV

Menşei: Çin

Cihaz Adı: DTE A-PH

Airflow Cihazı

Teknik Özellikleri:

Kullanım Amacı: Diş yüzeyindeki plak, leke, biyofilm ve hafif diş taşı temizliği

Çalışma Basıncı: 2.5 – 4.5 bar (hava basıncı ayarlanabilir)

Toz Sistemi:

- Air-Polishing tozu (özellikle sodyum bikarbonat / glisin uyumlu)
- Eşit ve stabil toz püskürtme

Nozul Tasarımı:

- 360° dönebilen ince uç
- Hassas yönlendirme ve ulaşımı zor bölgelerde etkinlik

Cihaz Yapısı: Hafif, kompakt air-driven tasarım

Bağlantı: Ünite hortumuna kolay bağlantı (standart kavite bağlantıları uyumlu)

Ergonomi: Kaymaz tutuş yüzeyi, el yorgunluğunu azaltan dengeli gövde

Su Kullanımı: Düzenli nemlendirme ile konforlu temizlik ve minimum aşındırma

Sterilizasyon: Nozul ve toz haznesi otoklavlanabilir (135°C)

Bakım: Kolay sökülüp temizlenen modüler yapı



ürün görseli

Fiyat: 350 € + KDV

Menşei: Çin

Cihaz Adı: DTE DPEX V

Apex Bulucu Cihaz

Teknik Özellikleri:

Cihaz Türü: Elektronik Apeks Bulucu – 5. Nesil Teknoloji
Ekran:

- Geniş ve yüksek çözünürlüklü 5" LCD / Renkli ekran
- 3 boyutlu grafiksel kanal yapısı gösterimi

Algılama Hassasiyeti:

- Nem, kan, irrigasyon sıvılarından minimum etkilenme
- ± 0.1 mm hassas kök ucu konumlandırma

Çalışma Modları:

- Kök kanalı uzunluk takibi
- Otomatik uyarılar ve sesli yönlendirme

Batarya: Şarj edilebilir Li-ion, uzun süre kullanım

Otomatik Kapanma: Enerji tasarrufu için belirli sürede kapanma

Uyumluluk:


- Tüm tip NiTi ve manuel eğelerle uyum
- Endodontik motorlarla kombine çalışma desteği

Aksesuarlar:

- Kanal klipsi
- Dudak elektrodu
- Dosya tutucu
- Ölçüm kablosu

Gürültü Seviyesi: Sessiz ve konforlu çalışma

Sterilizasyon Uyumluluğu: Ölçüm aksesuarlarının çoğu otoklavlanabilir



ürün görseli

Fiyat: 600 € + KDV

Menşei: Çin

Cihaz Adı: DTE Fi-P

Teknik Özellikleri:

Kullanım Amacı:

Sıcak gutta-percha kondensasyonu (Vertical Condensation / Downpack)

Çalışma Modları:

- Normal Mode (Standart ısıtma)
- Boost Mode (Hızlı ısıtma)

Isı Kontrollü Sistem:

- Ayarlanabilir 150°C – 350°C ısı aralığı
- Hedef ısıya çok hızlı ulaşım

Isıtma Ucu Tasarımı:

- İnce ve ergonomik plugger uçlar
- Gutta'yı kontrollü ve etkili kondanse eder
- Uçlar otoklavlanabilir (135°C)

LED Gösterge:

Açık/kapalı ve çalışma durumu göstergesi

Güç Kaynağı:

Dahili Li-ion batarya – uzun çalışma süresi

Şarj Ünitesi:

Stabil şarj standı, hızlı şarj desteği

Ergonomi:

Hafif ve kablolu tasarım
Eldeki kontrollü kolaylaştıran kaymaz gövde

Güvenlik Özellikleri:

- Aşırı ısınma koruması
- Otomatik kapanma

Uyumluluk:

Endodontik obtürasyon protokollerine tamamen uyumlu



ürün görseli

Fiyat: 575 € + KDV

Menşei: Çin

Cihaz Adı: DTE Fi-G

Teknik Özellikleri:

Kullanım Amacı:

Sıcak gutta-percha enjeksiyonu (Backfill obturasyon)

Isı Aralığı:

100°C – 200°C ayarlanabilir sıcaklık kontrolü

Hızlı ısıtma teknoloji jisi (kısa sürede çalışma sıcaklığına ulaşır)

Kartuş / Çubuk Uyumu:

Tüm standart GP (Gutta-Percha) çubuklarıyla uyumlu

Güç ve Kontrol:

- Hassas tetik mekanizması ile kontrollü enjeksiyon
- Dijital ısı kontrolü
- LED durum göstergesi

Batarya:

Dahili Li-ion batarya

Uzun süreli kablosuz çalışma

Hızlı şarj destekli

Güvenlik:

- Aşırı ısınmaya karşı otomatik koruma
- Otomatik kapanma özelliği

Uçlar / İğneler:

Farklı çaplarda uygulama uçları mevcut

Uçlar otoklavlanabilir (135°C)



ürün görseli

Fiyat: 1000 € + KDV

Menşei: Çin

Cihaz Adı: DTE X-STAR

Cihaz Kürleme Cihazı

Teknik Özellikleri:

X-Star, yüksek ışık gücü ve 8 farklı çalışma modu ile kompozit restorasyonlarda hızlı, güvenli ve etkili kürleme sağlayan premium LED ışıklı kür cihazıdır. Geliştirilmiş 12 mm geniş lensi, 13 LED çipi ve havacılık sınıfı alüminyum gövdesi sayesinde derin nüfuz kapasitesi, hassas ısı kontrolü ve klinik verimlilik sunar. Çift tuşlu OLED ekran, kablosuz şarj ünitesi, yedek batarya ve dahili ışık ölçer ile tam profesyonel kullanım sağlar.

Işık Özellikleri

Dalga boyu: 380–515 nm

Işık şiddeti: 1600–3000 mW/cm²

Işık gücü modları: 8 farklı mod

Lens çapı: 12 mm

LED çip: 13 adet yüksek yoğunluklu LED çip

Işın açısı: Geniş ve homojen ışık dağılımı

Yapısal Tasarım

Gövde malzemesi: Havacılık sınıfı alüminyum

Ağırlık: 108 g (hafif, ergonomik)

Başlık: Geniş açılı yeni nesil optik başlık

Batarya & Şarj

Kapasite: 2000 mAh x 2 adet

Çalışma süresi:

Tek batarya ile 10 sn modda 1200 kez kürleme

Kesintisiz kullanım için yedek batarya

Şarj sistemi: Kablosuz şarj istasyonu + dahili ışık ölçer



ürün görseli

Fiyat: 300 € + KDV

Menşei: Çin

Cihaz Adı: DTE D7 LED

Teknik Özellikleri:

Çalışma Frekansı: 28 kHz – 32 kHz otomatik frekans takibi

Fonksiyon Modları:

- Scaling (Supragingival)
- Perio (Subgingival)
- Endo (Kök içi temizleme)

EI Aleti:

- Fiber-optik LED'li, görüş alanını artırır
- Hafif ve ergonomik tasarım
- Otoklavlanabilir gövde (135°C)

Su Sistemi:

- Dahili su haznesi + üniteden harici su bağlantısı
- Ön panelden manuel su debisi ayarı

Uç Uyumu:

- EMS uyumlu geniş uç seçenekleri
- Yüksek verim & minimum ısı üretimi

Güç Kontrolü: Hassas ve stabil güç çıkışı ile düşük titreşim

Ekran / Kontrol:

- Dokunmatik tuş takımı
- LED gösterge paneli

Hijyen & Güvenlik:

- Gelişmiş su filtrasyon sistemi
- Aşırı ısınma ve akış kesilmesi güvenlik sistemi



ürün görseli

Fiyat: 1.500 € + KDV

Menşei: Çin

Cihaz Adı: DTE MT2 Elektrikli Mikromotor Cihazı

Teknik Özellikleri:

MT2 Elektrikli Mikromotor, restoratif ve cerrahi prosedürlerde hassasiyet, stabilite ve konfor için tasarlanmış güçlü ve fırçasız bir sistemdir. 40.000 rpm'ye varan hızları, geniş LCD ekranı ve kolay tek tuşla kontrolüyle, daha az gürültü, titreşim ve aerosol ile sorunsuz diş hazırlığı, kuron sökümü ve cilalama sağlar. Hassasiyet, verimlilik ve gelişmiş hasta güvenliği arayan muayenahaneler için idealdir.

Temel Özellikler

Birden fazla prosedür için geniş hız aralığı (2.000–40.000 rpm)

-Sabit tork, düşük titreşim ve uzun hizmet ömrü için fırçasız Alman rulmanlı motor

-Güçlü kesme ve düzeltme, daha hızlı taç ayırma ve hassas hazırlık

-Net ayar gösterimine sahip 3,5 inç LCD ekran

-Özelleştirilmiş iş akışları için programlanabilir bellek ayarları

-Dört delikli su püskürtme aerosolü %50'den fazla azaltır

-Enfeksiyon kontrolü ve güvenlik için anti-emme ve anti-aşırı ısınma tasarımı

-Hızlı ve sezgisel kullanım için tek tuşla kontrol



ürün görseli

Fiyat: 1.125 € + KDV

Menşei: Çin

Cihaz Adı: DTE M2 PRO Elektrikli Dental Motor

Teknik Özellikleri:

Cihaz Türü: Gelişmiş Endodontik Motor

Çalışma Modları:

- Sürekli rotasyon
- Reciproc (geri-ileri) modu
- Tork kontrollü güvenli çalışma

Devir Hızı: 120 – 1.200 rpm ayarlanabilir

Tork Kontrolü: 0.4 – 5.0 N·cm aralığında hassas kontrol

Başlık Özellikleri:

- 360° dönebilen mini başlık
- Dar bölgelerde daha geniş çalışma alanı
- Otoklavlanabilir başlık (135°C)

Ekran:

- Geniş ve parlak LCD ekran
- Gerçek zamanlı tork & hız görüntüleme

Uç Uyumu:

- Tüm NiTi eğe sistemleriyle uyumlu
- Hem rotary hem reciproc kullanım

Güvenlik Sistemi:

- Auto Reverse
- Auto Stop
- Auto Forward
- Fazla torka ve apeks yakınlığına karşı güvenlik kontrolü



ürün görseli

Fiyat: 300 € + KDV

Menşei: Çin

Cihaz Adı: DTE ENDO 3 Ultrasonik Endodontik İrrigasyon Aktivasyon Makinesi

Teknik Özellikleri:

Cihaz Türü: Endodontik Motor (kablosuz)

Çalışma Modları:

- Sürekli rotasyon modu
- Reciproc (geri-ileri) modu
- Tork kontrollü güvenli şekillendirme

Devir Hızı (RPM): 120 – 1.200 rpm ayarlanabilir

Tork Kontrolü: 0.4 – 5.0 N·cm aralığında hassas kontrol

Başlık Özellikleri:

- 360° dönebilen mini başlık
- Otoklavlanabilir (135°C)

Ekran:

- Dijital LCD ekran
- Gerçek zamanlı tork & hız takibi

Eğre Uyumu:

- Evrensel NiTi eğelerle tam uyum
- Rotary ve reciproc sistemler desteklenir

Koruma Sistemleri:

- Auto Reverse
- Auto Stop
- Auto Forward
- Aşırı tork & kök ucu güvenlik kontrolü

Ergonomi:

- Hafif & dengeli kablosuz tasarım
- Kaymaz yüzey, konforlu tutuş



ürün görseli

Fiyat: 3.375 € + KDV

Menşei: Çin

Cihaz Adı: DTE DS2 LED

Teknik Özellikleri:

Çalışma Frekansı: 28 kHz – 32 kHz

Otomatik frekans takibi ile sabit performans

Fonksiyon Modları:

– Scaling: Supragingival plak ve kalkül temizliği

El Aleti:

– Fiber-optik LED'li — çalışma sahasında yüksek görünürlük

– İnce ve ergonomik tasarım

– Otoklavlanabilir (135°C)

Su Sistemi:

– Harici ünite bağlantılı su beslemesi

– Ayarlanabilir su debisi kontrolleri

Uç Uyumu:

– EMS uyumlu geniş skalalama uçları

Güç Kontrolü:

– Stabil titreşim ve düşük ısı üretimi

– Diş dokularına nazik ancak etkili temizlik

Panel / Kontrol:

– LED güç gösterimi

– Düşme kontrollü basit kullanım

Güç Kaynağı: AC 100–240 V, 50/60 Hz (evrensel uyum)



ürün görseli

Fiyat: 675 € + KDV

Menşei: Çin

Cihaz Adı: DTE Motopex

Endo Motor

Teknik Özellikleri:

Cihaz Türü: Kablosuz endodontik motor + entegre apex locator

2-in-1 sistem: Şekillendirme ve uzunluk tayini aynı cihazda

Çalışma Modları:

– Sürekli rotasyon

– Reciproc (geri-ileri) modu

– Apeks konumu ile otomatik durma / ters dönüş

Devir Hızı: 120 – 1.200 rpm ayarlanabilir

Tork Kontrolü: 0.4 – 5.0 N·cm aralığında hassas kontrol

Başlık Özellikleri:

– 360° dönebilir mini başlık

– Daha iyi görüş ve erişim

– Otoklavlanabilir (135°C)

Apex Locator:

– Yüksek hassasiyetli 5. nesil teknoloji

– Nem, kan ve irrigasyondan minimum etkilenme

– ±0.1 mm doğruluk

Ekran:

– Geniş renkli LCD ekran

– Gerçek zamanlı tork / hız / apeks göstergesi

Uyumluluk:

– Evrensel NiTi eğe sistemleri ile uyumlu

– Rotary + reciproc çalışma

Güvenlik Sistemleri:

– Auto Reverse

– Auto Stop

– Auto Forward



ürün görseli

Fiyat: 1.250 € + KDV

Menşei: Çin

Cihaz Adı: DTE İmplant-X Işıklı Fisyodispanser

Teknik Özellikleri:

Dönme hızı aralığı: 300 – 40.000 dev/dak

Tork aralığı: 5 N·cm – 80 N·cm

Motor torku: 6.2 N·cm (maksimum çıkış torku 80 N·cm)

Pompa debisi: Maksimum 110 ml/dakika

Motor ve kablo: Otoklavlanabilir yapı

Angldruva: LED ışıklı 20:1 oranlı implant angldruva

Motor tipi: Fırçasız, sessiz ve titreşimsiz çalışma özelliği

Ekran: Renkli, cam yüzeyli dokunmatik LCD ekran

Çalışma modları: Programlanabilir hız, tork ve irrigasyon kontrolü

Ayak pedalı: Çok fonksiyonlu, aseptik çalışma desteği

Güç kaynağı: AC 100 – 240 V / 50–60 Hz

Ana ünite boyutları: 276 × 267 × 110 mm

Mikromotor boyutları: 23.4 mm × 91 mm

Mikromotor ağırlığı: 140 g

Soğutma sistemi: Entegre sıvı irrigasyon (ayarlanabilir akış)

Işık sistemi: LED aydınlatmalı motor ile geniş görüş alanı

Tasarım: Kompakt, ergonomik ve sessiz çalışma yapısı



ürün görseli

Fiyat: 1.100 € + KDV

Menşei: Çin

Cihaz Adı: DTE WOODPACKER Drive X

Teknik Özellikleri:

Daha net görüş için LED açılı başlık

Dahili LED, net aydınlatma sağlayarak işlemler sırasında görünürlüğü ve hassasiyeti artırır.

Kaliteli rulmanlara sahip dayanıklı açılı başlık

Yüksek kullanım sıklığında bile sorunsuz çalışma ve uzun ömürlü dayanıklılık için 8 adet yüksek kaliteli Çin rulmanı ile donatılmıştır.

Stabil güç ve konfor için hassas açılı başlık

Doğruluk ve konfor için tasarlanmıştır — sabit güç ve minimum titreşim sağlar.

Güven veren hassasiyet için yüksek performanslı yerli motor

• 6.2 N·cm tork, 80 N·cm'ye kadar çıkış gücü

• Hafif ve otoklavlanabilir yapı sayesinde pürüzsüz ve güvenli implant işlemleri sağlar



ürün görseli

Fiyat: 900 € + KDV

Menşei: Çin

Cihaz Adı: DTE WOODPECKER

Endo Radar Pro / Endomotor ve Apex Bulucu

Teknik Özellikleri:

Tamamen Kablosuz Motor:

Motor ve baz arasındaki kablosuz bağlantı sayesinde kablo karmaşası olmadan esneklik ve kullanım kolaylığı sağlar.

ATR Fonksiyonu (Otomatik Tork Tersine Çevirme):

Motor, kanal şekillendirme sırasında en uygun torku otomatik olarak seçer. Bu, dosyanın güvenliğini artırır, ömrünü uzatır ve çalışma kalitesini iyileştirir.

Kompakt ve Sessiz Tasarım:

6:1 redüksiyon oranına sahip 8 mm çapında başlık:

Küçük ve sessiz yapısıyla operasyon alanında geniş bir görüş sağlar.

360° Döndürülebilen Başlık: Farklı bölgelerde çalışırken maksimum esneklik sunar.

Fırçasız İsviçre Motoru:

Minimum titreşim ile sorunsuz ve güvenilir bir çalışma sağlar.

6:1 Redüksiyon Oranı: Düşük hızlarda bile yeterli tork sağlar.

Apeks Bulucu Entegrasyonu:

Cihaz, 2'si 1 arada çalışma (apeks bulucu + endomotor) özelliği sunarak endodontik tedaviyi bir üst seviyeye taşır.

Geliştirilmiş Motor Performansı:

Maksimum 2500 rpm hıza kadar çalışır, modern endodontik yöntemlerle uyum sağlar ve dosya kırılmalarını önler.

Oto Başlat ve Oto Durdurma:

İşlemleri kolaylaştırır ve tedavi sırasında zaman kazandırır.

Apikal Fonksiyonlar: Kullanımı daha da konforlu hale getirir.

Ergonomik Tasarım:

Motor sapı, 7 mm daha ince bir çap ile yeniden tasarlanarak daha rahat bir tutuş sağlar.



ürün görseli

Fiyat: 1.100 € + KDV

Menşei: Avusturya

Cihaz Adı: W&H Assistina ONE

Teknik Özellikleri:

18 saniyede sadece havayla çalışır.

İç aktarma parçalarını yağlar.

Sprey kanallarını temizler.

Basıncılı hava ile kurutur.

1 kutu yağ ve solüsyonla ortalama 2.800 başlığa kadar bakım yapar.



ürün görseli

Fiyat: 2.500 € + KDV

Menşei: Avusturya

Cihaz Adı: W&H SI-923

Implantmed Classic (Işıksız Paket)

Teknik Özellikleri:

Implantmed Classic – Işıksız Paket
70 Ncm maksimum tork.

300 ile 40.000 rpm devir aralığı.

5 – 70 Ncm arası tork kontrolü.

Otomatik yiv açma fonksiyonu.

Kolay tuşlu kontrol.

1 yıl garanti.

Paket İçeriği
EM-19 Işıksız motor.

WI-75 E/KM Işıksız implant angldruvası.

Kablolu ayak pedalı.



ürün görseli

Fiyat: 3.400 € + KDV

Menşei: Avusturya

Cihaz Adı: W&H SI-1023 Implantmed Plus (Işıklı Paket)

Teknik Özellikleri:

Implantmed Plus – Işıklı Paket
70 Ncm maksimum tork.

300 ile 40.000 rpm devir aralığı.

5 – 70 Ncm arası tork kontrolü.

Otomatik yiv açma fonksiyonu.

Kolay tuşlu kontrol.

1 yıl garanti.

Paket İçeriği
EM-19 LC ışıklı motor.

WS-75 L ışıklı implant angldruvası.

Kablolu ayak pedalı.



DİNAMİK EL ALETLERİ





ürün görseli

Fiyat: 2.500 € + KDV
Menşei: Avusturya

Cihaz Adı: W&H
EM-12 L

Teknik Özellikleri:

- › 100 ile 40.000 rpm devir aralığı.
- › Endo modu ve tork kontrolü.
- › Motor üzerinde LED ışık.
- › Sessiz ve titreşimsiz motor.
- › 2 yıl garanti.



ürün görseli

Fiyat: 650 € + KDV
Menşei: Avusturya

Cihaz Adı: W&H
WG-99 LT Kirmızı Kuşak
Angldruva

Teknik Özellikleri:

- › Işıklı.
- › İçten sulu.
- › 4 spreylili soğutma.
- › 1:5 aktarma oranı.
- › 2 yıl garanti.



ürün görseli

Fiyat: 500 € + KDV
Menşei: Avusturya

Cihaz Adı: W&H
WG-56 LT Mavi Kuşak
Angldruva

Teknik Özellikleri:

- › Işıklı.
- › İçten sulu.
- › 1 spreylili soğutma.
- › 1:1 aktarma oranı.
- › 2 yıl garanti.



ürün görseli

Fiyat: 350 € + KDV
Menşei: Avusturya

Cihaz Adı: W&H
WG-56 A Mavi Kuşak
Angldruva

Teknik Özellikleri:

- › Işıksız.
- › İçten sulu.
- › 1 spreylili soğutma.
- › 1:1 aktarma oranı.
- › 2 yıl garanti.



ürün görseli

Fiyat: 450 € + KDV
Menşei: Avusturya

Cihaz Adı: W&H
TE-98 LQ Aeratör

Teknik Özellikleri:

- › LED ışıklı.
- › 20 W güç.³
- › 3 spreylili soğutma.
- › 1 yıl garanti.



ürün görseli

Fiyat: 200 € + KDV
Menşei: Avusturya

Cihaz Adı: W&H
RQ-53 / RQ-54 Jeneratörlü
Kuplingler

Teknik Özellikleri:

- › Borden veya Midwest bağlantılı ışısız üniter için.
- › Jeneratörlü.
- › 1 yıl garanti.




ürün görseli

Fiyat: 300 € + KDV
Menşei: Avusturya

Cihaz Adı: W&H
TE-98 BC

Teknik Özellikleri:

- › Işıksız.
- › 20 W güç.³
- › 3 spreylili soğutma.
- › 1 yıl garanti.



ürün görseli

Fiyat: 200 € + KDV
Menşei: Avusturya

Cihaz Adı: W&H
WE-56 T Angldruva

Teknik Özellikleri:

- › 1:1 aktarma oranı.
- › Dıştan sulu.
- › Bağlantı çapı: 18 mm.
- › (AM-20 E motorlarla uyumlu).
- › 1 yıl garanti.



ürün görseli

Fiyat: 250 € + KDV

Menşei: Avusturya

Cihaz Adı: W&H
AM-20 E BC Havalı Motor

Teknik Özellikleri:

- › Dıştan sulu.
- › Maks. 25.000 rpm.
- › WE-56 T uyumlu.
- › 2 yıl garanti.



ürün görseli

Fiyat: 650 € + KDV

Menşei: Avusturya

Cihaz Adı: W&H
TG-98 L Aeratör

Teknik Özellikleri:

- › LED+ Işıklı.
- › 4 spreylı soğutma.
- › 21 W güç.²
- › 1 yıl garanti.



ürün görseli

Fiyat: 200 € + KDV

Menşei: Avusturya

Cihaz Adı: W&H
RQ-24 Kupling

Teknik Özellikleri:

- › 6 delikli ışıklı
- Ritter-Midwest
- bağlantılı ünitler için.
- › 2 yıl garanti.



ürün görseli

Fiyat: 1.000 € + KDV

Menşei: Avusturya

Cihaz Adı: W&H
TK-100 L Aeratör

Teknik Özellikleri:

- › 5 ring LED+ Işıklı.
- › 5 spreylı soğutma.
- › 26 W güç.²
- › 2 yıl garanti.
- › Çizilmeye karşı dayanıklı kaplama.



ürün görseli

Fiyat: 600 € + KDV

Menşei: Avusturya

Cihaz Adı: W&H
WI-75 E/KM Implant
Angldruvası

Teknik Özellikleri:

- › Işıksız.
- › 20:1 aktarma oranı
- › 1 yıl garanti.



ürün görseli

Fiyat: 1.000 € + KDV

Menşei: Avusturya

Cihaz Adı: W&H
WS-75 L G Cerrahi
Angldruva

Teknik Özellikleri:

- › Jeneratörlü ışıklı.
- › 20:1 aktarma oranı.
- › Parçalarına ayrılarak temizlenebilir.
- › 1 yıl garanti.



ürün görseli

Fiyat: 650 € + KDV

Menşei: Avusturya

Cihaz Adı: W&H
S-11 Cerrahi Piyasemen

Teknik Özellikleri:

- › Işıksız.
- › 1:1 aktarma oranı.
- › Parçalarına ayrılarak temizlenebilir.
- › 1 yıl garanti.



ürün görseli

Fiyat: 1.100 € + KDV

Menşei: Avusturya

Cihaz Adı: W&H
S-11 L G Cerrahi Piyasemen

Teknik Özellikleri:

- › Jeneratörlü ışıklı.
- › 1:1 aktarma oranı.
- › Parçalarına ayrılarak temizlenebilir.
- › 1 yıl garanti.



ürün görseli


Fiyat: 300 € + KDV

Menşei: Avusturya

**Cihaz Adı: W&H
AM-25 E BC Havalı Motor**

Teknik Özellikleri:

- Dıştan sulu.
- Maks. 25.000 rpm.
- WE-56 uyumlu.
- 2 yıl garanti.



ürün görseli

Fiyat: 250 € + KDV

Menşei: Avusturya

**Cihaz Adı: W&H
WE-56 Angldruva**

Teknik Özellikleri:

- 1:1 aktarma oranı.
- Dıştan sulu.
- Bağlantı çapı: 20 mm. (AM-25 E motorlarla uyumlu).
- 1 yıl garanti.



ürün görseli

Fiyat: 1.000 € + KDV

Menşei: Avusturya

**Cihaz Adı: W&H
WS-75 L Cerrahi Angldruva**

Teknik Özellikleri:

- Işıklı.
- 20:1 aktarma oranı.
- Parçalarına ayrılarak temizlenebilir.
- 2 yıl garanti.



ürün görseli

Fiyat: 27,50 € + KDV

Menşei: Avusturya

**Cihaz Adı: W&H F1 SPREY
(400 mg)**

Teknik Özellikleri:

W&H Service Oil F1; W&H türbin, angldruva, piyasemen, cerrahi alet, havalı Scaler ve hava motorlarının bakımı için özel olarak üretilmiş, maksimum saflıkta sentetik bir yağdır.

Özellikler:

Aletleriniz için daha uzun kullanım ömrü
Yüksek madde uyumluluğu
Sterilizasyona dayanıklı
Son derece ekonomik



DIŞ ÜNİTLERİ

miglionico
DENTAL EQUIPMENT

GA[®]
China



ürün görseli

Fiyat: 14.500 € + KDV

Menşei: İtalya

Cihaz Adı: MIGLIONICO Nice Touch

Teknik Özellikleri: Standart Donanım

Miglionico Nice Touch, kompakt ve modern tasarımıyla minimum alanda maksimum ergonomi sunan, dokunmatik kontrol paneline sahip tam donanımlı bir diş ünitesidir. Hafızalı pozisyonlu hasta koltuğu, LED operasyon lambası, 5 enstrüman yuvalı doktor konsolu, opsiyonel LED'li scaler ve ışın cihazı entegrasyonu, üç yuvalı asistan konsolu, anti-retraksiyon valfi ve su hattı hijyen sistemleriyle güvenli ve konforlu bir tedavi akışı sağlar. Hem sağ hem sol kullanımına uygun yapısı ve düşük bakım maliyetiyle klinik verimliliği artırır.

- 1- Bien air ışıklı elektrikli mikromotor
- 2- Miglionico ışıklı kavitron
- 3- Işıklı başlık çıkışı
- 4- Faro reflektör



ürün görseli

Fiyat: 12.500 € + KDV

Menşei: İtalya

Cihaz Adı: MIGLIONICO Nice Glass

Teknik Özellikleri: Standart Donanım

Miglionico Nice Glass, temperli cam yüzeye sahip zarif tasarımıyla dikkat çeken, kompakt yapıda tam donanımlı bir diş ünitesidir. Dokunmatik cam kontrol paneli ile hızlı yönetim sağlar; LED operasyon lambası, hafızalı pozisyonlu konforlu hasta koltuğu, 5 enstrüman yuvalı doktor konsolu ve 3 yuvalı asistan konsolu ile yüksek klinik verimlilik sunar. Anti-retraksiyon sistemi, otoklavlanabilir parçalar ve su hattı hijyen çözümleri sayesinde güvenli kullanım sağlarken; sağ/sol operatör uyumu ve düşük bakım ihtiyacıyla modern klinikler için ideal bir çözümdür.

- 1- Bien air ışıklı elektrikli mikromotor
- 2- Miglionico ışıklı kavitron
- 3- Işıklı başlık çıkışı
- 4- Faro reflektör



ürün görseli


Fiyat: 3.250 € + KDV

Menşei: Çin

Cihaz Adı: CX 2305

Teknik Özellikleri:

- AC 230 V / 50 Hz güç beslemesi
- Giriş gücü: 680 VA
- Koltuk taşıma kapasitesi: ≤ 1350 N
- Koltuk yükseklik aralığı: 450 – 780 mm
- Sırtlık eğim açısı: $105^{\circ} - 170^{\circ}$
- 5 enstrüman yuvalı hekim konsolu
- LED operasyon lambası: 10.000 – 32.000 lx
- Havalı mikro motor ve aeratör uyumu (Yüksek hız ≥ 300.000 rpm / Düşük hız ≥ 20.000 rpm)
- Anti-retraction sistem uyumlu
- Su hattı sıcaklığı: $40 \pm 5^{\circ}\text{C}$
- Su filtresi: $80 \mu\text{m}$ / Hava filtresi: $20 \mu\text{m}$
- Giriş hava basıncı: 0.55 – 0.6 MPa
- Giriş su basıncı: 0.2 – 0.4 MPa
- Seramik kreşuar ve döner yapıda tükürme ünitesi
- Asistan ünitesi: 3 enstrüman yuvalı yapı
- Ergonomik tabure dahil
- Dijital kontrol paneli desteği
- Düşük bakım maliyeti, uzun ömürlü kullanım



GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ

Lilivis

myray

DTE®



ürün görseli

Fiyat: 14.000 € + KDV

Menşei: İtalya

Cihaz Adı: MYRAY X5 PANORAMİK

Teknik Özellikleri:

Cihaz Türü: Kompakt duvar tipi 2D panoramik X-ray

X-Ray Tüp Gerilimi: 60 – 90 kV ayarlanabilir

Tüp Akımı: 4 – 16 mA aralığı

Odak Noktası: 0.5 mm (yüksek görüntü netliği)

Panoramik Tarama Süresi: ~12 – 14 saniye (kişiye göre optimize)

Sensör Teknolojisi: Yüksek çözünürlüklü dijital Flat Panel sensör

Görüntü Modları:

- Erişkin & çocuk panoramik
- TMJ (açık/kapalı)
- Sinüs görüntüleme
- Hızlı tarama (QuickScan)

Hareket Sistemleri: Çok eksenli izlemeli tarama, distorsiyon minimizasyonu

Yazılım: MyRay iRYS — gelişmiş görüntü işleme & hasta yönetimi

Boyut & Montaj: Duvar tipi — dar alanlar için kompakt tasarım

Enerji: 230 V / 50–60 Hz klinik güç uyumu



ürün görseli

Fiyat: 38.000 € + KDV

Menşei: İtalya

Cihaz Adı: MYRAY X5 TOMOGRAFİ

Teknik Özellikleri:

Montaj Tipi: Ayakta modeli, ultra kompakt tasarım

FOV Seçenekleri (MultiFOV):

- 10 x 10 cm (tam çene)
- 6 x 6 cm (bölgesel uygulamalar)

Voxel Çözünürlüğü: 80 µm'a kadar yüksek çözünürlük

X-Ray Tüp Gerilimi: 60 – 90 kV ayarlanabilir

Tüp Akımı: 4 – 16 mA aralığı

Odak Noktası: 0.5 mm (yüksek netlik)

Tarama Süreleri:

- ~6–10 s (Quick Scan / düşük doz)
- ~15–17 s (yüksek çözünürlük)

3D Görüntüleme Modları:

- Tam çene
- Maksilla / mandibula
- TMJ bölgesi
- Sinüs ve implant planlama

2D Entegrasyonu:

– Panoramik + TMJ + sinüs görüntüleme dahil

Pozisyonlama: 3 nokta lazer hizalama + otomatik hasta konumlandırma

Düşük Doz Teknolojisi: ALARA prensibine uygun optimizasyon

Yazılım: iRYS — implant, endodonti ve cerrahi planlama araçları

Veri Formatı: DICOM destekli — tüm klinik yazılımlar ile uyumlu



ürün görseli

Fiyat: 8.000 € + KDV

Menşei: Güney Kore

Cihaz Adı: LILIVIS Scan

Ağız İçi Tarayıcı

Teknik Özellikleri:

- Hafif ve ergonomik el aleti (230 g)
- Geniş tarama alanı: 15 × 18 mm
- 22 mm derinlik odak aralığı (DOF)
- USB 3.1 bağlantı — hızlı veri aktarımı
- 50–60 fps yüksek tarama hızı
- Uçlar otoklavlanabilir (150+ kez)
- STL / OBJ / PLY dosya format desteği
- Yansımaları azaltan optik yapı — metal bölgelerde yüksek başarı
- Türkçe arayüz destekli yazılım
- Dijital iş akışlarına tam uyum

1- 3 ay sınırsız WhatsApp grup danışma desteği

2- Full Cat Programı Dahil



ürün görseli

Fiyat: 1.000 € + KDV

Menşei: Çin

Cihaz Adı: DTE Mini Ray

Teknik Özellikleri:

Cihaz Türü: Taşınabilir dijital dental X-Ray cihazı

X-Ray Tüp Gerilimi: 70 kV

Tüp Akımı: 2 mA

Odak Noktası: 0.7 mm (yüksek görüntü netliği)

Işınlama Süresi: 0.02 – 2.0 s ayarlanabilir

Radyasyon Güvenliği:

- Düşük sızıntı seviyesi
- Dahili koruma sistemleri
- Minimum hasta & kullanıcı maruziyeti

Batarya:

- Yüksek kapasiteli lityum-ion
- Uzun kullanım süresi (tek şarj ile birçok çekim)
- Hızlı şarj desteği

Tetikleme: Uzaktan kumanda / tek tuş kontrol

Uyumluluk:

- Tüm Dijital RVG sensörleri ile uyumlu
- Fosfor plak okuyucular ile uyumlu

Ekran: Dijital gösterge paneli

Ağırlık: Hafif ve elde taşınabilir kompakt tasarım

Ergonomi: Kaymaz tutuş & dengeli ağırlık dağılımı

Koruma: Otomatik güç yönetimi ve aşırı ısınma koruması

Endikasyon: Intraoral radyografi (periapikal / bitewing)



ürün görseli

Fiyat: 1.000 € + KDV

Menşei: Çin

Cihaz Adı: DTE i-Sensör

Teknik Özellikleri:

Sensör Teknolojisi: Dijital CMOS aktif piksel sensör

Kullanım Alanı: İntraoral radyografi (periapikal / bitewing)

Çözünürlük:

- Gerçek (Native) çözünürlük: ~20 lp/mm
- Yüksek görüntü netliği ve detay yakalama

Görüntü Kalitesi:

- Geniş dinamik aralık
- Düşük dozda yüksek görüntü başarımı
- Minimum gürültü, maksimum kontrast

Sensör Boyutları:

- Size 1 & Size 2 seçenekleri (model tercihlerine göre)

Konnektör: USB bağlantı — hızlı görüntü aktarımı

Kablosu: Yüksek dayanımlı kevlar güçlendirmeli kablo yapısı

Su ve Toz Koruması: IP68 (tam koruma seviyesi)

Kalibrasyon: Otomatik görüntü optimizasyon yazılımı

Uyumluluk:

- Dünya çapındaki görüntüleme yazılımlarıyla uyumlu
- TWAIN desteği

Radyasyon Duyarlılığı: Yüksek duyarlılık sayesinde daha düşük X-ray dozunda çalışma

Dayanıklılık:

- Köşe & kenar korumalı sensör gövdesi
- Klinik kullanımda uzun ömürlü tasarım

ASPIRASYON SİSTEMLERİ

New Medical Partner
DMEGA



ürün görseli

Fiyat: 1.000 € + KDV

Menşei: Güney Kore

Cihaz Adı: DMEGA S101

Teknik Özellikleri:

S101, tek bir dental ünite için yarı ıslak aspirasyon sistemidir.

Bu model, kompakt boyutu sayesinde tedavi odalarında alan kullanımını optimize eder.

Küçük boyutuna rağmen güçlü vakum gücü sağlar.

Hava/sıvı ayırma ünitesi sayesinde S101, sıvı ve katı partikülleri güvenle ayırır.

2 aşamalı siklon ayırma sistemi, üst düzey ayırıştırma kapasitesine sahiptir.

S101'in otomatik drenaj valf sistemi sayesinde, motor durduktan sonra sıvı ve kan kalıntıları otomatik olarak tahliye edilir.

Tıkanma sorunlarını önler.



ürün görseli

Fiyat: 1.750 € + KDV

Menşei: Güney Kore

Cihaz Adı: DMEGA MEGAVAC 2000

Teknik Özellikleri:

Megavac 2000, 2 dental ünite için yarı ıslak aspirasyon sistemidir.

Güçlü vakum gücü sağlar; bu sayede uzun boru kullanılan zorlu koşullarda da rahatlıkla kullanılabilir.

Ayrıca Ø30–40 mm ölçülerindeki aspirasyon hatları için özel olarak tasarlanmıştır.

Herhangi bir su beslemesine ihtiyaç duymaz; böylece enerji tasarrufu sağlar ve kış aylarında donma problemlerini önler. Gürültü seviyesi diğer ürünlerle kıyaslandığında oldukça düşüktür; yaklaşık 55 dB'dir.

Bize Ulaşmak İsterseniz...



www.dunyadental.com



info@dunyadental.com



Satış noktalarımıza
web adresimizden ulaşabilirsiniz.



DÜNYA DENTAL ANKARA GENEL MERKEZ

Dr. Mediha Eldem Sk. No: 68/16
Kızılay / ANKARA
Tel : (0312) 430 55 16 (pbx)
Faks: (0312) 430 55 17

DÜNYA DENTAL İSTANBUL SHOWROOM

Mollah Gürani Mah. Oğuzhan Cad.
No: 13/1 Fatih / İstanbul
Tel : (0212) 491 10 88 (pbx)
Faks: (0212) 491 10 89

Bizi Takip Etmek İsterseniz...



/dunyadental



dunyadental



/dunyadental



/dunyadental

Bu Kısım Önemli!

Bu katalogda yer alan ürün resimleri, açıklamaları, ambalajları, fiyatları
ve benzeri konularda yapılan tipografik hatalardan DÜNYA DENTAL LTD. ŞTİ. sorumlu değildir.

Bu gibi durumlarda DÜNYA DENTAL LTD. ŞTİ. kayıtları geçerlidir.

Katalogdaki resimler bilgi amaçlıdır.

Zamanla ürünlerin ambalaj ve dizaynı değişebilir.

Bu nedenle resimler bağlayıcı değildir.